



**SC DURAZIV COLOR SRL**

Str. Fagului, nr. 21; 077160

Popești Leordeni

Tel/Fax: 021.361.53.48;

Email: [office@duraziv.ro](mailto:office@duraziv.ro)

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**  
(pentru agremente tehnice în construcții)

**Nr.2018DV51**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

**Grund de amorsare siliconic - DURAZIV FASSADEN TOP**

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:**

Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj .

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**

Se utilizează ca strat primar pentru pregătirea suprafețelor minerale (sisteme termo-izolante, tencuieli de var și ciment, beton, plăci de gips carton), plăcilor de PAL sau OSB în vederea aplicării tencuielilor pe bază de rășini sintetice cu scopul de a regla absorbția suportului și de a crește gradul de aderență a acestora.

Produsul se colorează în aceeași nuanță(sau într-o nuanță apropiată) cu produsul de finisaj care se va aplica ulterior, conform mostrelor de culori din sistemul de nuanțare.

Produsul se folosește la interiorul și exteriorul construcțiilor.

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :**

**DURAZIV COLOR S.R.L.**

Str. Fagului nr. 21, Popești Leordeni, Ilfov

Tel. 021 3615846; fax: 021 3615348

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**

Nu este cazul

**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

**AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1403-2018**

**7. Performanța produsului:**

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate (rezultate încercari)
Densitatea, g/cm <sup>3</sup>	SR EN ISO 2811-1 :2016	1,65 ± 0,05	1,674
Continut de substante nevolatile,%	SR EN ISO 3251 : 2008	70 ± 2	70,880

Aderența la suport prin tracțiune directă, N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1542 :2002	-	1,20 Rupere adezivă între suport și material
Reacția la foc	-	performanța nedeterminată	

**8. Denumirea și adresa laboratoarelor care a efectuat încercările:**

**S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A.** - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

Director Tehnic Vopsele  
Cristina Ionescu

Popesti Leordeni



29.10.2018