




commercial grinder | compact size

MM
MM
MAZZER®

MINI filter

DESIGNED **4** **FILTER COFFEELOVERS**

TOUCH panel



COUNTER to keep track of your burrs usage and coffee consumption

CONTATORE per tenere traccia dell'uso delle macine e del consumo di caffè

MANUAL MODE
for grinding and dose adjustment
Modalità **MANUALE** per macinatura e aggiustamenti dose

Programmable time settings for
SINGLE and **DOUBLE DOSE**
Impostazione tempi macinatura per **DOSE SINGOLA** e **DOPPIA**

EASY-to-CLEAN surface
Superficie facile da pulire

USER FRIENDLY touch panel
Pannello di controllo **FACILE DA USARE**

MAZZER®

MINI filter



Compact sized commercially designed filter coffee grinder. Its variable grind settings and ease of use functions make this compact grinder an ideal choice

Macinacaffè super compatto progettato per uso professionale. Le molte possibilità di settaggio della macinatura e l'estrema facilità di utilizzo lo rendono una scelta ideale per la sua categoria

- Heavy duty **DIE-CAST ALUMINUM BODY** made to last
- **CARROZZERIA** in alluminio pressofuso
fatta per durare nel tempo
- Good **PARTICLE SIZE DISTRIBUTION** of coffee grounds
to get the best coffee cup
- Ottima **OMOGENEITÀ NELLA GRANULOMETRIA**
del macinato per il miglior risultato in tazza
- **ON-DEMAND** dosing,
always grind your coffee freshly
- **MACINATURA Istantanea**
per avere il caffè macinato fresco
- **ADJUSTABLE** grinding time
- Tempi di macinatura **REGOLABILI**
- **INOX CANISTER** dishwasher safe
- **BICCHIERE IN INOX** lavabile in lavastoviglie
- **STEPLESS MICROMETRICAL** grinding adjustment
- Regolazione **MICROMETRICA CONTINUA**

MAZZER®

MINI filter




MINI filter Tech Specs

EN		IT	
Power	250 Watt	Potenza	250 Watt
Grinding adjustment	stepless micrometrical	Regolazione macinatura	micrometrica continua
Burrs	flat burrs 64 mm (ref. 189D)	Macine	piane - 64 mm (ref. 189D)
Grinding burrs speed	1400 rpm (50Hz) - 1600 rpm (60Hz)	Giri macine	1400 rpm (50Hz) - 1600 rpm (60Hz)
Body	aluminum die casting	Carrozzeria	alluminio pressofuso
Hopper capacity	0.32 kg (0.7 lbs)	Campana	0.32 kg
Net weight	10.2 kg (22.5 lbs)	Peso netto	10.2 kg
Equipment features	1 inox canister	Di serie	1 contenitore caffè macinato
Optional features	0.6 kg (1.3 lbs) hopper	Optional	campana da 0.6 kg

FR		DE	
Puissance	250 Watt	Leistung	250 Watt
Régulation de mouture	micrométrique continue	Einstellung der Mahldauer	Stufenlose Mikrometrische
Meules	meule plate - 64 mm (ref. 189D)	Mahlscheiben	Scheibenmahlwerk flach 64mm (ref. 189D)
Tours meules	1400 tr/min (50Hz) - 1600 tr/min (60Hz)	Mahlscheibenumdrehungen	1400 rpm (50Hz) - 1600 rpm (60Hz)
Chassis	aluminium moulé sous pression	Gehäuse	Aluminum Druck-Guss
Trémie	0.32 kg	Kapazität des Bohnenbehälters	0.32 kg
Poids net	10.2 kg	Nettogewicht	10.2 kg
Dotation	1 porte sac, 1 boîte	Lieferumfang Zubehör	1 Behälter
Options	trémie 0.6 kg	Optional	0.6 kg Bohnenbehälter


ES		PT	
Potencia	250 Watt	Potencia	250 Watt
Regulación molienda	micrométrica continua	Regulação da moagem	micrométrica contínua
Muelas	muela plana 64 mm (ref. 189D)	Mós	mós planas 64 mm (ref. 189D)
Revoluciones fresas	1400 rpm (50Hz) - 1600 rpm (60Hz)	Rotações dos mós	1400 rpm (50Hz) - 1600 rpm (60Hz)
Chassis	fundición a presión de aluminio	Chassis	alumínio fundido sob pressão
Capacidad de la tolva	0.32 kg	Capacidade tremonha	0.32 kg
Peso neto	10.2 kg	Peso líquido	10.2 kg
Incluido	1 vaso	Incluído como padrão	1 canister
Opciones	tolva 0.6 kg	Opções	0.6 kg tremonha



dimensions

	mm	inches
A	168	6¾
B	200	7¾
C	340	13 ½
H	430	17
Ø	160	6¼

colours



pure white

matt black

silver

polished aluminum

bright red

sunny yellow

certifications



The manufacturer reserves the right to change specifications without notice

Il costruttore si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso

KESTAR COFFEE SRL

office@kestar.ro

+40749776983

www.kestar.ro



KeStar
GREEN COFFEE IMPORT