



SMART HOME








ORVIBO ROMANIA


In calitate de veteran si pionier al industriei IOT din 2011, ORVIBO se concentreaza pe cercetare si dezvoltare, inovatie tehnologica, fabricarea de dispozitive inteligente pentru casa si sisteme complete, inclusiv automatizarea locuintelor, economisirea energiei, controlul iluminatului, securitate la domiciliu, ventilatie si incalzire, perdele si controlul accesului interior si controlul electrocasnicelor.



Sistem complet ORVIBO pentru locuinte inteligente

Bazat pe tehnologia IoT, AI si Cloud Computing, reuseste sa interconecteze electrocasnice si diverse dispozitive pentru a oferi utilizatorilor un sistem complet de casa inteligenta







MixPad S



MixPad Mini



MixSwitch



MixPad X

Noile panouri de control SMART

Familia MIXPAD

5 moduri de interacțiune

Tactil, vocal, miscare, App, buton

Compatibil cu multiple prozuse

Zigbee, Bluetooth, WiFi, 485, KNX

Mod stand-by inteligent

Activare la detectarea prezentei


Usor de montat

Montaj simplu pe perete, în doza



Seria panouri de control Smart MixPad

Conectivitate IoT stabila | Interactiuni multiple 6D | Mod scenarii





Conectivitate Smart 5G, intr-un singur pas

Panou MixPad X Full View cu afisaj Smart

Afisaj panoramic elegant Widescreen
Ecran panoramic Ultra-Clear de 32 cm

Controlati sute de dispozitive, printr-un singur ecran
Gateway inteligent si puternic, dispozitive multiple

Instalare facila
Doza standard 86

Pioner puternic in era 5G
Echipat cu chip-ul Qualcomm Snapdragon X55

Peste 35 de milioane de track-uri muzicale din care sa alegeti
Boxa stereo incorporata, de calitate superioara

Panou intelligent MixPad S All-In-One

Interaction All-In-One

Multi-protocol Smart Home Gateway

Scenarii multiple Home Service

Control vocal intelligent



iF Design Award 2019 · German Design Award

RedDot Design Award 2018 · German Design Award

RedDot Communication Design Award 2018 · German Interaction Design Award

RedDot User Experience Design Award 2020 · German User Experience Award

IDEA 2018 · American Product Design Award

2018 China · SDA (Global Design Award) Most Growth Award

2019 China · SDA (Global Design Award) Most Growth Award

2019 Germany · ICONIC Awards Iconic Architecture Design Award



Mixpad S gri



Mixpad S alb



Mixpad S auriu



Noile panouri inteligente

MixPad Mini

Posibilitate integrare cu intrerupatoarele inteligente MixSwitch
Control intelligent pentru diverse electrocasnice si dispozitive
Instalare simpla, control total al iluminatului
Metode de control multiple: vocal, tactil, din aplicatie

Optiune culori:





Tehnologie si estetica la nivel de artă
MixSwitch

Control total al sistemului de iluminat
Simplu și elegant, cu design usor de integrat
Control inteligent pentru dispozitive multiple
Tehnologie Relay Pro-Tech trainică





Redefinirea Video Interfon, esential pentru comunitatile Premium
Panou MixPad Plus Super Smart

Ecran tactil high-definition de 25 cm
Platforma de informatii comunitara
Control inteligent al intregii locuinte
Video Intercom AI



Interfon intelligent cu panou de comanda
Panou MixPad E Super Smart

Suport AI vizual si vocal
Metode de control multiple
Securitate prin fir sau wireless
Control intelligent al electrocasnicelor



red dot award 2018
winner



iF DESIGN
AWARD
2019

Tehnologie si estetica la nivel de arta

Intrerupatoare Smart Seria GeekRav

Panou din sticla securizata, design 3D

Tehnologie tactila C-Touch, timp de raspuns in 3 milisecunde

Display fluorescent pe timp de noapte

Integrare a intreg sistemului de iluminat, posibilitate control vocal



Design simplu si elegant, sistem de iluminat Smart

Intrerupatoare tactile Smart Classic Series

Panou din sticla securizata, design 3D

Tehnologie tactila C-Touch, timp de raspuns in 3 milisecunde

Display fluorescent pe timp de noapte

Integrare a intreg sistemului de iluminat, posibilitate control vocal



Upgradati intrerupatorul traditional, integrare mascata
Intrerupator Smart, montaj in perete, Faza

Sarcina incarcare 200W
Suporta intrerupator dublu



Upgradati intrerupatorul traditional, integrare mascata
Intrerupator Smart, montaj in perete, Faza/Nul

Sarcina incarcare 400W
Suporta intrerupator triplu



Seria MixPad integrare HOME AI 3.0 Primul sistem de operare Smart cu intelectuala activă

ORVIBO HOME AI este primul sistem de operare Smart multi-modal pentru control al intregii case

Prima generație detine premiul Red Dot Interactive Design Award

Support mainstream IoT ecology



Iluminat Intelligent

interactiune 6D multi-modala
ajustari de inalta precizie
diverse scenarii de iluminat
gama diversificata de corpuri de iluminat




Spot LED incorporabil,
sursa de iluminat naturală

Spot LED Smart anti-orbire

S series


Index anti-orbire mare UGR13, peste standardele normale
Varianta de 7W/12W, potrivit pentru tavan inalt sau tavan standard
Unghiiuri diverse de transmitere a fasciculului de lumina





Banda LED S Series

Dimare cursiva si reglaj al temperaturii culorii
Temperatura culorii intre 2700K–6500K
Sursa de alimentare cu 2 iesiri



Spot LED Smart incorporabil

Dimare cursiva si reglaj al temperaturii culorii
Temperatura culorii intre 2700K–6500K
Index de redare Ra90
Functionare individuala sau diferite scenarii



Smart LED Downlight

Smart LED Spotlight

24°



Corpuri de iluminat Smart magnetice S Series

Unghi de iluminare ajustabil

Pretabile pentru diferite design-uri si stiluri de iluminat



15W | 24

8W | 24



LED anti-orbire, sursa de iluminat interior naturală

LED Smart sina magnetica cu grilaj S Series

Design-ul cu grilaj protejeaza Led-urile expuse si asigura

in acelasi timp un iluminat uniform anti-orbire

Pretabil pentru design-uri multiple




LED anti-orbire, sursa de iluminat interior naturală

LED Smart sina magnetica S Series, uniforma

Disperseaza lumina uniform

Pretabil pentru design-uri multiple





Sistem de divertisment

Creare atmosfera cinematografica
Vizionarea filmelor devine mai placuta
Multiple scenarii de a asculta muzica



Difuzor Mural ArtisBox 1 Hi-Fi

Design modern cu un diametru de 69 cm

Sunet surround panoramic DSP, experienta audio de calitate superioara

Scenarii inteligente integrate



Argintiu



Maroniu



Inlocuiește telecomanda traditională

Telecomanda inteligentă Magic Dot IR

Controlează electrocasnicele din casa IR, prin intermediu aplicației mobile

Control wireless până la 10 m, acoperire semnal infraroșu 360 grade

Castigator al premiului Taiwan Golden Pin Design 2016

Castigator al premiului German iF Product Design 2017



Înlocuiește telecomanda traditională

Controlează-ti intelligent electrocasnicele

Telecomanda inteligentă Magic Cube IR

Legături inteligente cu AC, TV, sisteme audio, ventilatoare etc.

Control prin protocol Zigbee

Acoperire semnal infraroșu 360 grade

Castigator al premiului German Red Dot Design 2019



A doua generatie de difuzeoare montabile pe tavan

Sunet clar pentru casa ta

Difuzor de tavan DM2

Sunet puternic, cinematic, +50W, miez din titan 25–core

Design deosebit, usor de integrat

Conectati cu MixPad pentru diferite scenarii muzicale

Conexiune prin Bluetooth, compatibil cu smartphone, computere, TV etc.



Radio frecventa / Infrarosu Smart control Center

Telecomanda inteligenta Allone Pro IR/RF

Transforma dispozitivele traditionale in dispozitive inteligente

Compatibil cu o gama larga de dispozitive RF

Suporta peste 95% din dispozitivele cu infrarosu

Suprafata de acoperire de 300 mp pentru RF

Smart Home Security

nivel ridicat de securitate
setup de securitate complet
supravegherea intregii locuinte
securitate inteligenta a casei tale



Grandfather

Authorize remote temporary
password at 12:45

22:25, The door lock is abnormal,
whether to activate the alarm mode





winner

Mai sigura, mai avansata

Yala inteligenta S2

Verificare inteligenta a butucului

Maner placat cu aur

Durata de viata a bateriilor de pana la 800 zile

Conexiuni inteligente cu intreaga casa

Peste 50 de teste de calitate trecute cu brio

300.000 actionari
Durata de viata arc yala

300.000 actionari
Durata viata yala

6000N
Rezistenta la presiune
a suruburilor

300.000 actionari
Durata viata motor

-40° ~75°
Toleranta
temperatura

48 de ore
Teste constante
in conditii de umiditate

200.000 actionari
Teste in conditii de
temperatura diferita

120 ore
Test de pulverizare
cu sare



Nivel ridicat de securitate

Incuietoarea inteligenta A1

Incuietoare inteligenta, WiFi, dimensiuni reduse, standard US

Suporta NFC, parola, acces card

Conexiuni inteligente cu intreaga casa



9 Tehnologii avansate a nucleului
pentru a crea o experienta inteligenta si sigura
Yala inteligenta C1

Deblocare NFC cu telefonul

6 metode de deblocare pentru intreaga familie

Chip cu nivel inalt de securitate, anti-manipulare si anti-falsificare

Conexiune WiFi, legaturi inteligente cu intreaga casa



Deblocare prin amprenta
Recunoastere rapida a amprentei
in 0.3 secunde



Parola temporara
Pretabila pentru vizitatori



Deblocare cu parola
Suporta parola virtuala
pe 32-bit



Deblocare prin cheie
Preatabila in caz de defectiuni



Deblocare prin card
Pretabil pentru copii si varstnici



Deblocare NFC prin smartphone
Rapida si convenabila



Format video High-Definition, rotire 355° Panoramic Cruise
Video clar FHD
Camera de supraveghere inteligenta PTZ

Calitatea imaginii 1080P Full HD wide-angle
Platforma rotativa duala wide-angle
Spatiu mare de stocare Cloud, istoric video de pana la 7 zile
Interfon bi-directional




Dispozitiv inteligent, esential pentru siguranta casei
Senzor Smart detectare miscare

Conexiuni inteligente cu alte dispozitive
Mod armare, notificari instantane
Simplu de montat si instalat



Dispozitiv inteligent, esential pentru siguranta casei
Senzor Smart pentru usa si fereastra

Monitorizare de la distanta, direct de pe smartphone
Mod armare, notificari instantane
Simplu de montat si instalat



Sistem intelligent pentru draperii

deschidere si inchidere automata

display clar si ajustari precise

temperatura si umiditate constanta, pentru un stil de viata confortabil

consum redus al energiei

Lunch break

Close the curtains immediately
and open after 30 minutes.

8:00 am–12:00am

Sunshine

Curtains open 15%



Cuplu mare, materiale de calitate superioara


Motor draperii intelligent ultra silentios


Nivel de zgomot mai mic de 35dB la inchidere si deschidere

Control de la distanta, vocal sau prin aplicatie

Acoperire semnal 100 mp


Componente solide, durabile in timp





Control wireless, fara cablare suplimentara
Sistem intelligent pentru draperii

Pachet complet ce include, motor, sina, telecomanda
Alimentare prin baterie cu Litiu, fara
cablare suplimentara, montare simpla
Sarcina mare de incarcare, 50 Kg
Design silentios



Sina de diverse dimensiuni, usor de montat
Kit intelligent pentru draperii

Mod de functionare lin si cursiv
Posibilitate actionare manuala deschidere sau inchidere
a draperiilor
Materiale metalice de calitate superioara



Sistem intelligent HVAC

sistem de control al ambiantel
display si masuratori precise
temperatura si umiditate constanta
consum redus de energie



Smart air conditioner
Air quality
Excellent

HVAC environment.
Air quality
Light pollution

HVAC environment.
Air quality
Excellent

Sistem central de control
al aerului conditionat

AirMaster Max Central Air Conditioning Smart Control Kit

Control HVAC inteligent, consum redus de energie

Control vocal prin MixPad

Control simultan pana la 64 de dispozitive

Compatibil cu 95% din dispozitivele de pe piata

Conexiuni inteligente cu alte dispozitive



Mod intelligent de uscare al hainelor

Umeras intelligent

Rata de sterilizare de 99.9% UV

Uscare rapida si igienica

Control din aplicatie

Sarcina de incarcare de pana la 50 Kg



Fashion Voice
Control Version



Premium disinfection
version



Luxury drying version



Partneri si collaboratori

PROIECTE

Peste 1000 de proiecte imobiliare si showroom-uri



“6 Derbyshire” Apartment

Place: Singapore
Scale: 168 room



XY Hotel Apartment

Place: Beijing, China
Scale: 1000 rooms



Henna Hotel- Japan



Villa Project- Australia



Fantasia · Fun Park- Shanghai



Wanke Superior Apartment- Beijing



MixPad S

Cu un procesor puternic si multiplii senzori integrati, MixPad suporta o varietate larga de metode de interactiune, compatibil cu multiple protocoale IoT, iar prin intermediul AI creeaza un mediu intelligent de viata.



Panou intelligent MixPad Mini

Instalare intr-o singura doza de 86, dispune de 2-way lighting, control vocal, ecran cu touch de 10 cm diagonala, functionare prin Procol Zigbee 3.0. De asemenea compatibil cu gama variata de protocoale IoT.



Intrerupatoare tactile seria ClassicSwitch

Design elegant cu sticla securizata, dotate cu tehnologia tactila C-Touch, timp de raspuns de 3 ms. Controlabile din aplicatia mobila, tactil sau comenzi vocale. Conexiuni cu multiple dispozitive inteligente si creare diferite scenarii.



Intrerupatoare seria MixSwitch

Control total al iluminatului intregii case, prin intermediul aplicatiei mobila. Conexiuni de pana la 100 de dispozitive, cu scenarii costumizabile. Gama variata de culori, pentru integrare usoara in orice tip de design.



Intrerupatoare seria GeekRav

Design minimalist, fabricate din aluminiu fin, atent prelucrate. Adopta tehnologia Relay-pro tech pentru o protectie mai eficienta a retelei. Durabile si sigure, cu o durata de viata de pana la 120.000 de actionari, peste 30 de ani. Posibilitate de conexiune cu alte dispozitive inteligente.

Intrerupatoare tactile seria AuroraSwitch

Rama cu laturi metalice, panou din sticla securizata, actionare tactila capacativa. Control vocal sau din aplicatie. Conexiuni multiple cu alte dispozitive inteligente.



Yala inteligenta C1

Dotata cu functie de deblocare prin NFC, tehnologie de protectie EMP, chip de criptare nivel financiar, alarma anti-furt. Conexiune WiFi rapida, identificare amprenta, 6 metode de deblocare, conexiuni multiple cu alte dispozitive inteligente.



Motor Smart tubular Zigbee

Functie de actionare manuala, motor DC, sigur, silentios, eficient, stabil, econom, fara incingere la utilizare. Posibilitate control din aplicatie mobila.



Senzor detectare gaz

Notificari in timp real, in cazul unor scurgeri de gaz.
Monitorizare direct din aplicatia mobila.



Zigbee Emergency Button

Notificare instanta pe smartphone, in caz de urgență.
Consum redus de energie, durata de viață mai lungă a bateriei.



Senzor Temperatura si Umiditate

Monitorizare in timp real al temperaturii si umiditatii din incapere, conexiuni multiple cu alte dispozitive inteligente, senzor digital de inalta precizie.



Water Leakage Sensor

Precis si cu un grad ridicat de sensibilitate.
Notificare in timp real in caz de inundatie.



Mini Hub

Hub intelligent ce poate controla zeci de dispozitive wireless, cu protocol de comunicare Zigbee, conexiuni Smart multiple, timp de raspuns rapid 10 ms.




Senzor intelligent usa si fereastra

In conexiune cu Mini Hub-ul, ajuta la sporirea sigurantei locuintei, intr-un mod inteligent.



Senzor detectare miscare

Conexiuni inteligente cu alte dispozitive. Mod armare, notificari instantane. Simplu de montat si instalat.



Senzor detectare fum

Stabil si cu o sensibilitate ridicata, econom, protocol de comunicare Zigbee, alarma puternica 85dB, eficient in prevenirea dezastrelor.



Multi-functional Relay

Releu multi-functional ce merge prin Protocol de comunicare Zigbee pentru a realiza conexiuni inteligente cu alte dispozitive. Converteste semnalul in semnal Zigbee si transforma dispozitivele standard, in dispozitive inteligente.




Motor intelligent draperii

Nu necesita hub de comunicare, conexiune directa WiFi. Conexiuni inteligente cu alte dispozitive, scenarii multuple. Comenzi vocale sau control din aplicatie mobila.



Motor intelligent sina draperii

Design inovativ cu baterie pe litiu, conexiuni inteligente cu alte dispozitive, conexiune WiFi, control vocal, comenzi din aplicatie mobila.



Motor intelligent sina draperii

Control prin Protocol Zigbee, semnal puternic, acoperire mare, conexiuni inteligente cu alte dispozitive, mod scenarii, control vocal, comenzi din aplicatia mobila.



Umeras/uscator inteligent WiFi

Control intelligent de la distanta, actionare printr-un singur buton, sterilizare, conexiuni inteligente, iluminare LED economica, material de calitate superioara.



Panou control A/C

Control al aerului conditionat, compatibilitate cu sisteme A/C, programare, control de la distanta, conexiuni inteligente cu alte dispozitive, ajustare in timp real a temperaturii, econom.



Kit panou control AirMaster A/C

Bazat pe intelligență artificială, tehnologie de salvare a datelor în cloud, scenarii diferite printr-un singur click. Compatibil cu 95% din sistemele de A/C de pe piață, sincronizare intelligentă, econom.



Cub Magic

Compatibilitate control vocal, control prin infra-roșu al electrocasnicelor, funcție de telecomandă universală, opțiune scenarii printr-o singura acțiune, transformă dispozitivele casnice în dispozitive inteligente.



Magic Dot

Compatibilitate control vocal, control prin infra-rosu al electrocasnicelor, functie de telecomanda universala, optiune scenarii printr-o singura actionare, transforma dispozitivele casnice in dispozitive inteligente.

Allone Pro – Hub

Functie de telecomanda universala, control de la distanta pentru dispozitive RF/IR (TV, AC, ventilator, proiectoare etc.), control prin aplicatie mobila, posibilitate comenzi vocale.



Bec intelligent cu Bluetooth

Protocol de comunicare MESH Bluetooth, iluminare inteligenta, material din plastic dur si aluminiu.



Iluminat intelligent – S Series

Iluminat intelligent profesional pentru locuinta, Protocol Zigbee, index de redare a colorii 98Ra*, ajustare temperatura culoare 2700-6500K.



Yala inteligenta S2

Chip Suedez FPC detectare amprenta, cilindru inteligent Auto Lock, tehnologie integrata ULPC, 6 moduri de activare.



Inciuetoare inteligenta A1

Inciuetoare inteligenta standard US, dimensiuni reduse, NFC, parola, card, conexiuni inteligente cu alte dispozitive.



Camera supraveghere Smart WiFi PTZ 1080p

110° unghi de vizualizare, vedere panoramică, vedere nocturnă, conexiune WiFi, monitorizare de la distanță, funcție interfon, micro card SD TF 128GB, salvare date în Cloud.




Controller inteligent dimabil

Control al intensității luminoase 0-100%, ajustare temperatură culorii.



Intrerupator inteligent incorporabil

Transformă interrupatoarele traditionale în interruptoare inteligente.



Difuzoare Bluetooth, montaj în tavan

Conexiune prin Bluetooth, sunet clar și puternic.



Releu RGB

Protocol de comunicare Zigbee, control intelligent al benzilor LED standard, control din aplicație mobilă, ajustare intensitate luminoasă și temperatură culorii.



Releu senzori

Conectați senzorii tradiționali pe fir cu dispozitivele Zigbee inteligente Orvibo.



ORVIBO

Noile corpuri de iluminat
S series



S series



Orvibo - iluminat AI

Mai multa intelectualitate,
pentru o viata mai usoara




Control inteligent AI MixPad




Tehnologie dimabila PMW



Fara flicker, protejeaza ochii



Control centralizat



Lumina albastra de nuanta joasa



Gama completa de iluminat


S series



Control vocal AI

Comenzi vocale
prin intermediul
seriei MixPad

One Step 2.0



S series



Control al intreg sistemului de iluminat, printr-un singur dispozitiv

Conexiuni inteligente cu alte dispozitive
Orvibo, pentru o experienta Smart



S series



Testate intens
Durabile

Construite din materiale
de calitate superioara



100000 de ori
nr. de actionari



-20~60°C
temp. de testare



95%RH
umiditate



10% NH₄Cl
test anti-corozione



-40°C/48H
temp. depozitare



1m cadere
test durabilitate

S series



Aplicabilitate pentru
orice incaperie

Corpurile de iluminat din noua gama S series pot fi integrate usor in dif-
erite tipuri de design, pretable
pentru orice incaperie, aducand ex-
perienta Smart AI in casa ta.



S series



Spot LED incorporabil ultra subtire

Caracteristici

- index redare culoare >90
- corp subtire, pentru tavans fals 80mm
- diametru orificiu compatibil 75~85mm
- frecventa inalta de redare 3840Hz, anti-flicker



Parameter

Product name: ultra-thin smart spotlight 7w24° S1	Product name: Ultra-thin smart downlight 7w105° S1
Product model: DT40207A	Product model: DT40207B
Product power: 7w	Product power: 7w
Wireless connection: industrial-grade Zigbee	Wireless connection: industrial-grade Zigbee
Beam angle: 24°	Beam angle: 105°
Light flux: 455lm	Luminous flux: 420lm
Color temperature range: 2700K~6000K	Color temperature range: 2700K~6000K
Hole size: 75mm~85mm	Hole size: 75mm~85mm
Product size: Ø96mm X46mm	Product size: Ø96mm X46mm

Spot-uri LED incorporabile anti-orbire



Caracteristici

- index de redare al culorii 98Ra
- dimare cursiva
- tehnologie de iluminare UGR<13
- frecventa inalta de redare 3840Hz, anti-flicker



Parameter

Product name: Anti-glare smart spotlight	Luminous flux: 470lm
7w24° S1	Color temperature range: 2700K~6000K
Product model: DT50Z07A	Face ring color: gold, black, elegant white
Product power: 7w	Hole size: 75mm
Wireless connection: Industrial-grade Zigbee	Product size: Ø85mm X74mm
Beam angle: 24°	



Banda LED sina magnetica ajustabila

Caracteristici

- index de redare al culorii Ra>93
- voltaj redus 48V
- control individual al LED-urilor
- dimabil, ajustare temperatura culoare



Parameter

Product Name: Smart Magnetic Fold

Grille light 12W S2

Product model: DG10Z12B

Product power: 12W

Wireless connection: industrial-grade Zigbee

Beam angle: 24°

Luminous flux: 600lm

Input voltage: DC48V

Color temperature range: 2700K-6000K

Product Size:

222mm X 22.5mm X 110mm



Corp de iluminat suspendat sina magnetica

Caracteristici

- index de redare al culorii Ra>93
- voltaj redus 48V
- Control individual al corpurilor
- dimabil, ajustare temperatura culoare



Parameter

Product Name: Round Smart Magnetic

Pendant Light S2

Product model: DD10Z06B

Product power: 6w

Wireless connection: industrial-grade Zigbee

Beam angle: 140°

Luminous flux: 480lm

Input voltage: DC48V

Color temperature range: 2700K-6000K

Size: luminous surface diameter 100mm



Corp de iluminat suspendat cilindric, sina magnetică

Caracteristici

- index de redare al culorii Ra>93
- voltaj redus 48V
- control individual al corpurilor
- dimabil, ajustare temperatura culoare



Parameter

Product name: cylindrical smart magnetic	Product name: cylindrical smart magnetic
Pendant light S2	Pendant light S2 (three heads)
Product model: DD10205A	Product model: DD10215A
Product power: 5W	Product power: 3*5W
Wireless connection: Zigbee	Wireless connection: Zigbee
Beam angle: 14°	Beam angle: 14°
Luminous flux: 25lm	Luminous flux: 3*25lm
Input voltage: DC48V	Input voltage: DC48V
Color temperature range: 2700K-6000K	Color temperature range: 2700K-6000K
Product size: connector length 222mm	Product size: connector length 222mm
Height: 1200mm (adjustable)	Height: 1200mm (adjustable)



Proiector spot LED sina magnetica

Caracteristici

- index de redare al culorii Ra>93
- voltaj redus 48V
- control individual al corpurilor
- dimabil, ajustare temperatura culoare



Parameter


Product name: smart magnetic spotlight	Product name: smart magnetic spotlight
8W	15W
Product model: DG10SA	Product model: DG10SB
Product power: 8w	Product power: 15w
Wireless connection: industrial-grade Zigbee	Wireless connection: industrial-grade Zigbee
Beam angle: 24°	Beam angle: 24°
Luminous flux: 350lm	Luminous flux: 850lm
Input voltage: DC48V	Input voltage: DC48V
Color temperature range: 2700K-6000K	Color temperature range: 2700K-6000K
Product size: Φ38*146mm	Product size: Φ60*156mm



Banda LED Smart sina magnetica

Caracteristici

- index de redare al culorii Ra>93
- voltaj redus 48V
- control individual al corpurilor
- dimabil, ajustare temperatura culoare



Parameter

Product name: smart magnetic floodlight 8W	Product name: smart magnetic floodlight 15W
Product model: DG10GA	Product model: DG10GB
Product power: 8w	Product power: 15w
Wireless connection: industrial-grade Zigbee	Wireless connection: industrial-grade Zigbee
Beam angle: 110°	Beam angle: 110°
Luminous flux: 368lm	Luminous flux: 810lm
Input voltage: DC48V	Input voltage: DC48V
Color temperature range: 2700K-6000K	Color temperature range: 2700K-6000K
Product size: 207.5*22*25mm	Product size: 410*22*25mm



Banda LED Smart sina magnetica, grilaj

Caracteristici

- index de redare al culorii Ra>93
- voltaj redus 48V
- control individual al corpurilor
- dimabil, ajustare temperatura culoare



Parameter

Product name: Smart magnetic grille light 8W	Product name: smart magnetic grille light 15W
Product model: DG10FA	Product model: DG10FB
Product power: 8W	Product power: 15W
Wireless connection: industrial-grade Zigbee	Wireless connection: industrial-grade Zigbee
Beam angle: 70°	Beam angle: 70°
Luminous flux: 580lm	Luminous flux: 1120lm
Input voltage: DC48V	Input voltage: DC48V
Color temperature range: 2700K-6000K	Color temperature range: 2700K-6000K
Product size: 207.5*22*25mm	Product size: 410*22*25mm



Spot LED Smart aparent

Caracteristici

- index de redare al culorii >90
- montaj tavan sau perete
- montaj și conectare simplă
- frecvență înaltă de redare 3840Hz, anti-flicker



Parameter

Product name: Surface mounted square
smart spotlight S3

Product model: DT60Z07A

Product power: 7W

Wireless connection: Zigbee

Beam angle: 28°

Light flux: 385lm

Color temperature range: 2700~6000K

Product color: black, white

Product size: 75mm x 75mm x 95mm

Product name: Surface mounted circular
smart spotlight S3

Product model: DT40Z07B

Product power: 7W

Wireless connection: Zigbee

Beam angle: 28°

Light flux: 385lm

Color temperature range: 2700~6000K

Product color: black, white

Product size: Ø93mm X106mm



Banda LED Smart, dimabila

Caracteristici

- factor protectie IP66
- taiere dimensiune 10cm
- leduri cu iluminare puternica
- ajustare temperatura culorii 2700-6500K



Parameter

Product name: Smart color temperature

Light strip (S series)

Product model: LS20N

Product power: 30w/5m

Color rendering index: Ra>80

Light flux: 2800lm/5m

Color temperature range: 2700K~6500K

Input voltage: DC 24V

Product size: 14mm with rubber sleeve

Bare lamp with 10mm

Accesoriile pentru sina magnetica

Conector sina magnetica
(conexiune intre 2 sine)



Sina magnetica
aparenta

Conektor L
canal interior

Conektor L
canal exterior

Conektor L
canal orizontal

Cablu suspendare
sina magnetica

Alimentare sina magnetica



Conektor sina magnetica L
(conexiune intre sine si
conectori)




Sina magnetica
ingropata

Conektor L ingropat
canal interior

Conektor L ingropat
canal exterior

Conektor L ingropat
canal orizontal







ORVIBO

Shenzhen ORVIBO Technology Co.,Ltd.

7F,Block A7,Nanshan I Park,No1001 Xueyuan Road,Nanshan District,Shenzhen,518055,PRC
Web: www.orvibo.com