

# DE LUXE

Tehnică și design



## ☑ Prezentare generală

Radiatoarele s-au schimbat. Ele nu mai sunt doar un "mijloc de a atinge un scop", ci au devenit un element important al designului interior. Au evoluat, de asemenea, cerințele de confort și preocupările legate de mediu. Temperatura camerei controlată termostatic și sistemele eficiente de încălzire sunt de ultimă generație.

Robinetele pentru radiatoare HERZ DE LUXE completează designul arhitectural al încăperii. Datorită celor 125 de ani de experiență în domeniul controlului încălzirii, HERZ a făcut ca aceste robinete să facă parte din controlul precis și eficient al sistemului de încălzire, asigurând în mod constant confort și economie de energie.

O varietate de modele și opțiuni de conectare fac din seria HERZ DE LUXE o soluție perfectă pentru toate proiectele de construcții noi sau renovare, la nivelul de calitate excelentă HERZ. În plus față de versiunile clasice cromate, albe și negru mat pentru toate robinetele HERZ DE LUXE, ediția DE LUXE COLOR oferă și o selecție de culori standard.

Descoperiți acum HERZ DE LUXE pentru clienții dumneavoastră - perfecțiunea în cea mai frumoasă formă a sa.



## ☑ Beneficii

- ☑ Design elegant și ușor de montat
- ☑ Varietate mare de modele pentru fiecare tip de conectare
- ☑ Folosește tehnologia dovedită a robinetelor termostactice HERZ TS-98-V și HERZ TS-90
- ☑ Finisaje albe, cromate și negru mat
- ☑ DE LUXE COLOR în alte 15 culori standard
- ☑ Frumusețe până la cel mai mic detaliu
- ☑ Concepute pentru construcții noi și pentru renovare
- ☑ Proiectare atentă a construcției
- ☑ Fabricate în Europa



## ☑ DE LUXE Mini



- ☑ Design elegant și potrivire perfectă cu capul termostatic și elementele de conectare
- ☑ Cap DE LUXE MINI cu piuliță de conectare cromată și finisaj perfect
- ☑ Portofoliu complet pentru toate tipurile de radiatoare
- ☑ Racord cap termostatic M28x1,5 mm
- ☑ Inserții termostactice TS-98-V cu presetare continuă și vizibilă
- ☑ Seturi de conectori prin compresie cromate, potrivite optic, pentru filet exterior M22x1,5 mm
- ☑ Racord pentru radiator cu garnitură O-ring G1/2"

## Robinete termostactice și de retur DE LUXE MINI

### ☑ Capete termostactice DE LUXE MINI cu filet de racordare M28x1,5 mm

Cap perfect adaptat pentru robinetele termostactice DE LUXE MINI. Cu senzor cu lichid, cu poziție de "0". Siguranță anti-îngheț reglabilă la aprox. 6°C. Domeniu de reglaj 0-30°C.



### ☑ TS-98-V robinete termostactice DE LUXE MINI cu filet de racordare M28x1,5 mm

cu pre-reglare continuă și vizibilă, racord pentru radiator G1/2" cu garnitură de tip O-ring, piuliță cu rotire liberă la robinet, racord pentru țevă filet exterior M22x1,5 mm etanșare conică.



### ☑ RL-1 robinete de retur DE LUXE MINI pentru reglare și închidere

racord pentru radiator G1/2" cu garnitură de tip O-ring, piuliță cu rotire liberă la robinet, racord pentru țevă filet exterior M22x1,5 mm etanșare conică.



### ☑ Robinete termostactice cu pre-reglare continuă și vizibilă

Scala din partea superioară arată setarea limitării debitului. Robinetul poate fi reglat cu ajutorul cheii de pre-reglare 1 6819 98 pentru a obține un echilibru hidraulic.

Totul este perfect reglat.

























### ☑ DE LUXE MINI seturi de conectori prin compresie

Seturi de conectori cromate cu potrivire perfectă din punct de vedere optic



☑ DE LUXE MINI robinete termostactice și de retur
















		Crom	Alb (RAL 9010)
Cap termostatic DE LUXE MINI M28x1,5 mm		 S 9200 31	 S 9200 34
TS-98-V-Robinete termostactice DE LUXE M28x1,5 mm	Model drept	 S 7633 41	 S 7633 44
	Model colțar	 S 7634 41	 S 7634 44
	Model colțar special	 S 7638 41	 S 7638 44
	Model cu 3 axe "AB", montaj pe stânga radiatorului	 S 7645 41	 S 7645 44
	Model cu 3 axe "CD", montaj pe dreapta radiatorului	 S 7646 41	 S 7646 44
RL robinete de retur DE LUXE, pentru reglare și închidere	Model drept	 S 3733 41	 S 3733 44
	Model colțar	 S 3734 41	 S 3734 44
	Model colțar special	 S 3738 41	 S 3738 44
	Model cu 3 axe "AB", montaj pe stânga radiatorului	 S 3745 41	 S 3745 44
	Model cu 3 axe "CD", montaj pe dreapta radiatorului	 S 3746 41	 S 3746 44



☑ **DE LUXE MINI TS-3000 robinete termostactice pentru racordare inferioară radiatoare**


















- ☑ Potrivit în special pentru radiatoare verticale și radiatoare de baie
- ☑ Versiunea bitubulară cu ventilul termostatic TS-98-V cu pre-reglare progresivă pe retur
- ☑ Versiunea monotubulară cu ventilul termostatic TS-90 pe retur și 60% trecere prin bypass
- ☑ Se poate bloca pe ambele părți
- ☑ Distanța dintre centrele de racordare 50 mm
- ☑ Seturi de conectori prin compresie cromate care se potrivesc vizual, pentru filet exterior M22x1,5 mm pe corp
- ☑ M28x1,5 mm racord cap termostatic

		Crom	Alb (RAL 9010)	Negru
<b>Cap termostatic DE LUXE MINI M28x1,5 mm</b>		 S 9200 31	 S 9200 34	 S 9200 49
<b>DELUXE TS-3000</b>	TS-3000 Model drept pentru sisteme bitubulare	 S 3692 41	 S 3692 44	 S 3692 49
	TS-3000 Model drept pentru sisteme monotubulare	 S 3792 41	 S 3792 44	 S 3792 49
	TS-3000 Model colțar pentru sisteme bitubulare	 S 3691 41	 S 3691 44	 S 3691 49
	TS-3000 Model colțar pentru sisteme monotubulare	 S 3791 41	 S 3791 44	 S 3791 49

☑ **DE LUXE MINI VUA robinete speciale termostatiche pentru racordare radiatoare de baie**



- ☑ Pentru o racordare deosebit de discretă într-un singur punct la partea inferioară a radiatoarelor de baie
- ☑ Versiunea bitubulară cu ventilul termostaticului TS-98-V cu pre-reglare progresivă pe retur
- ☑ Versiunea monotubulară cu ventilul termostatic TS-90 pe retur și 60% trecere prin bypass
- ☑ Se poate bloca pe ambele părți
- ☑ Seturi de conectori prin compresie cromate care se potrivesc vizual, pentru filet exterior M22x1,5 mm pe corp
- ☑ M28x1,5 mm racord cap termostatic

		Crom	Alb (RAL 9010)	Negru
<b>Cap termostatic DE LUXE MINI M 28 x 1,5</b>		 S 9200 31	 S 9200 34	 S 9200 49
<b>DE LUXE VUA</b> Robinete cu patru căi pentru funcționare termostatică	VUA 50 Robinet cu patru căi, model drept, pentru sisteme bitubulare	 S 7683 41	 S 7683 44	 S 7683 49
	VUA 50 Robinet cu patru căi, model drept, pentru sisteme monotubulare	 S 7786 41	 S 7786 44	 S 7783 49
	VUA 50 Robinet cu patru căi, model colțar, pentru sisteme bitubulare	 S 7684 41	 S 7684 44	 S 7684 49
	VUA 50 Robinet cu patru căi, model colțar, pentru sisteme monotubulare	 S 7784 41	 S 7784 44	 S 7784 49

## ☑ DE LUXE MINI Vintage






- ☑ Robinet termostatic și cap termostatic pentru radiatoare din fontă cu design vintage

Cap termostatic DE LUXE MINI, vintage, M28x1,5 mm		S 9200 35
Robinet termostatic TS-90, colțar, vintage		S 7724 91


## ☑ DE LUXE MINI accesorii

### ☑ DE LUXE Seturi conectori prin compresie M22x1,5 mm - crom

Piuliță inelară de compresie M22x1,5 mm, cromată.

		10	12	14	15	16
	Pentru țevi din oțel și cupru, cu garnitură O-ring. Nu poate fi utilizat pentru țevi din metal cromat și țevi din oțel inoxidabil.	S 6284 10	S 6284 12	S 6284 14	-	-
	ca mai sus, dar etanșare metal-metal	-	-	-	S 6284 15	S 6284 16
	Pentru țevi din oțel și cupru, cu garnitură masivă din cauciuc la țevă. Poate fi utilizat pentru țevi din metal cromat și țevi din oțel inoxidabil.	-	S 6286 12	-	S 6286 15	-
					14 x 2	16 x 2
	Pentru țevi de tip PE-RT, PE-X, PB și țevi multistrat din material compozit cu inserție din aluminiu				S 6066 14	S 6066 16

### ☑ DE LUXE Adaptor pentru țevi filetate din oțel

Adaptor M22x1,5 mm - Rp1/2" Racord cu filet conic la 1/2"	pentru țevi filetate din oțel		S 6220 22
--	-------------------------------	---	-----------

### ☑ DE LUXE Acționări manuale M28x1,5 mm

	Crom	Alb (RAL 9010)
Pentru robinetele termostactice HERZ care nu sunt echipate cu un cap termostatic HERZ.	 S 9102 41	 S 9102 44

## ☑ DE LUXE MINI accesorii

### ☑ DE LUXE Robinete de închidere cu opțiune de racordare pentru încălzitor electric cu imersie



Racord pentru radiator 1/2", cu garnitură de etanșare de tip O-ring, cu piuliță cu rotire liberă. Racord pentru cartușul de încălzire filet interior 1/2". Diametrul cartușului de încălzire maxim 11 mm. Respectați adâncimea de imersie în funcție de radiator. Racord pentru țevă filet M22x1,5 mm etanșare conică.

Crom		Alb (RAL 9010)	
Versiunea din stânga	Versiunea din dreapta	Versiunea din stânga	Versiunea din dreapta
 <p>S 3720 21</p>	 <p>S 3720 41</p>	 <p>S 3720 24</p>	 <p>S 3720 44</p>


### ☑ DE LUXE Piese T cu opțiune de racordare pentru încălzitor electric cu imersie

	Crom	Alb (RAL 9010)
Racord pentru radiator 1/2", cu garnitură de etanșare de tip O-ring, cu piuliță cu rotire liberă. Racord pentru cartușul de încălzire filet interior 1/2". Diametrul cartușului de încălzire maxim 11 mm. Respectați adâncimea de imersie în funcție de radiator.	 <p>S 1002 41</p>	 <p>S 1002 44</p>

### ☑ DE LUXE Seturi de mascare cu țevi cromate și rozete

		Crom
Set mascare țevi cu două rozete independente pentru tur și retur	2 x rozete cromate cu diametrul 55 mm, inele adezive pe ambele fețe și 2 x țevi de mascare cromate cu lungimea de 70 mm cu O-ringuri de fixare, potrivite pentru țevi de racordare cu diametrul exterior până la 16 mm.	 <p>S 6822 00</p>
Set mascare țevi cu rozetă dublă monobloc pentru tur și retur	Rozeta dublă cromată cu dimensiuni 105x55x8 mm și distanța dintre centrele țevelor 50 mm, inele adezive pe ambele fețe și 2 x țevi de mascare cromate cu lungimea de 70 mm cu O-ringuri de fixare, potrivite pentru țevi de racordare cu diametrul exterior până la 16 mm.	 <p>S 6822 01</p>

### ☑ DE LUXE Seturi de mascare cu țevi colorate cu rozete

	Rozetă dublă	Țevi de mascare, lungime 205 mm		
Set mascare țevi cu rozetă dublă monobloc pentru tur și retur	Rozeta dublă cromată cu dimensiuni 105x55x8 mm și distanța dintre centrele țevelor 50 mm, inele adezive pe ambele fețe. Pentru țevi cu diametrul exterior de Ø15 - Ø18 mm	Crom	S 6822 41	
		Alb	S 6822 44	
		Negru	S 6822 49	





## ☑ DE LUXE capete termostactice și robinete pentru radiatoare



- ☑ Cap termostatic Porsche Design dezvoltat în colaborare cu "Porsche Design GmbH" și cap termostatic DE LUXE MINI în variante integral colorate cu manșon de acoperire pentru un aspect perfect pe robinetul de radiator
- ☑ DE LUXE MINI 3000 robinete pentru racordare inferioară care perfecționează aspectul discret al radiatoarelor cu ventil
- ☑ Seturi de conectori prin compresie și seturi de mascare a țevilor, cromate și asortate (consultați paginile 8-9)

## ☑ DE LUXE MINI Capete termostactice pentru radiatoare cu ventil

☑ Cu carcasă în culori asortate și manșon de blocare







Crom	Racordare	Articol	Alb (RAL 9010)	Racordare	Articol
	M28x1,5 mm	1 9200 41		M30x1,5 mm	1 9200 35
	M30x1,5 mm	1 9200 48		"D"	1 9200 99

## ☑ DE LUXE MINI 3000 Robinete pentru racordare inferioară radiatoare

Distanța dintre centrele de racordare 50 mm, racord la radiator G1/2", racord la robinet prin intermediul unei piulițe cu rotire liberă G3/4". Racord pentru țevă cu filet exterior M22x1,5 mm etanșare conică, pentru conectarea setului de compresie, turul și returul pot fi închise.

		Crom	Alb (RAL 9010)	Negru
DELUXE 3000 Robinete pentru racordare inferioară radiatoare	H-3000 Model drept, pentru sisteme bitubulare	 S 3266 01	 S 3266 04	 S 3263 49
	H-3000 Model drept, pentru sisteme monotubulare	 S 3166 01	 S 3166 04	 S 3163 49
	H-3000 Model colțar, pentru sisteme bitubulare	 S 3266 11	 S 3266 14	 S 3264 49
	TS-3000 Model colțar, pentru sisteme monotubulare	 S 3166 11	 S 3166 14	 S 3164 49

☑ DE LUXE capete termostactice pentru robinete de radiatoare

Crom	Racord		Alb (RAL 9010)	Racord		Negru mat	Racord	
	M28x1,5	1 9230 41		M28x1,5	1 9230 44		M28x1,5	1 9230 49
	M30x1,5	1 9238 41		M30x1,5	1 9238 44		M30x1,5	1 9238 49
	"D"	1 9239 41		"D"	1 9239 44		"D"	1 9239 49
<b>Roșu aprins (RAL 3000)</b>	Racord		<b>Roșu rubin (RAL 3003)</b>	Racord		<b>Edelweiss</b>	Racord	
	M28x1,5	1 9230 11		M28x1,5	1 9230 12		M28x1,5	1 9230 04
	M30x1,5	S 9238 11		M30x1,5	S 9238 12		M30x1,5	S 9238 04
	"D"	S 9239 11		"D"	S 9239 12		"D"	S 9239 04
<b>Ultramarin (RAL 5002)</b>	Racord		<b>Albastru semnal (RAL 5005)</b>	Racord		<b>Galben auriu (RAL 1004)</b>	Racord	
	M28x1,5	1 9230 10		M28x1,5	1 9230 13		M28x1,5	1 9230 14
	M30x1,5	S 9238 10		M30x1,5	S 9238 13		M30x1,5	S 9238 14
	"D"	S 9239 10		"D"	S 9239 13		"D"	S 9239 14
<b>Pergamum</b>	Racord		<b>Bej Bahama</b>	Racord		<b>Manhattan</b>	Racord	
	M28x1,5	1 9230 01		M28x1,5	1 9230 06		M28x1,5	1 9230 03
	M30x1,5	S 9238 01		M30x1,5	S 9238 06		M30x1,5	S 9238 03
	"D"	S 9239 01		"D"	S 9239 06		"D"	S 9239 03
<b>Jasmine</b>	Racord		<b>Natural</b>	Racord		<b>Fildeș deschis (RAL 1015)</b>	Racord	
	M28x1,5	1 9230 08		M28x1,5	1 9230 09		M28x1,5	1 9230 15
	M30x1,5	S 9238 08		M30x1,5	S 9238 09		M30x1,5	S 9238 15
	"D"	S 9239 08		"D"	S 9239 09		"D"	S 9239 15
<b>Aegean</b>	Racord		<b>Greenwich</b>	Racord		<b>Calypso</b>	Racord	
	M28x1,5	1 9230 02		M28x1,5	1 9230 07		M28x1,5	1 9230 05
	M30x1,5	S 9238 02		M30x1,5	S 9238 07		M30x1,5	S 9238 05
	"D"	S 9239 02		"D"	S 9239 07		"D"	S 9239 05

## ☑ DE LUXE CLASSIC



- ☑ Cap Design dezvoltat în colaborare cu "Porsche Design GmbH" complet colorat, cu manșon de acoperire
- ☑ Modele universale cu racord filetat 1/2", poate fi utilizat și pentru renovări, păstrând țevile de oțel existente de 1/2".
- ☑ Capetele termostactice DE LUXE Design formează cu robinetele DE LUXE Classic o unitate estetică, cu întreaga suprafață vizibilă de aceeași culoare
- ☑ Robinete termostactice TS-90
- ☑ Hexagon ascuns pe corp, care poate fi apucat în timpul montajului fără risc de deteriorare
- ☑ Deteriorarea suprafeței vizibile
- ☑ Robinete de retur pre-reglabile
- ☑ Seturi de conectori pentru racordare cu manșon pentru mascare de aceeași culoare cu robinetul

### ☑ Capete termostactice DE LUXE Design cu filet de racordare M28x1,5 mm

cu senzor cu lichid, cu poziție de "0", cu manșon și inel de blocare. Protecție împotriva înghețului reglabilă la aproximativ 6°C. Domeniu de reglaj 0-30°C



### ☑ TS-90 robinete termostactice DE LUXE Classic cu filet de racordare M28x1,5 mm

Racord pentru radiator R1/2", cu racord conic la robinet, racord de țevă proiectat ca model universal pentru țevă filetată 1/2" sau pentru conector de compresie.



### ☑ Robinet de retur DE LUXE, modele universale

cu pre-reglare prin limitarea cursei, racord pentru radiator R1/2", cu racord conic la robinet, racord de țevă proiectat ca model universal pentru țevă filetată 1/2" sau pentru conector de compresie.



### Robinete de retur pre-reglabile

Pre-reglare simplă cu o șurubelniță, ascunsă sub capac
































### ☑ DE LUXE CLASSIC seturi de conectori prin compresie

Seturi de conectori potrivite cu manșoane în culori asortate



☑ DE LUXE CLASSIC

		Crom	Alb (RAL 9010)	Negru mat
Capete termostactice DE LUXE M28x1,5 mm		 1 9230 41	 1 9230 44	 1 9230 49
TS-90 Robinete termostactice DE LUXE M28x1,5 mm	Model drept	 1 7923 41	 1 7923 44	 1 7923 49
	Model colțar	 1 7924 41	 1 7924 44	 1 7924 49
	Model colțar special	 1 7928 41	 1 7928 44	 1 7928 49
	Robinet în 3 axe "AB", conectare pe stânga radiatorului	 1 7958 41	 1 7958 44	 1 7958 49
	Robinet în 3 axe "CD", conectare pe dreapta radiatorului	 1 7959 41	 1 7959 44	 1 7959 49
	Robinete de retur DE LUXE, modele universale	Model drept	 1 3725 41	 1 3725 44
Model colțar		 1 3726 41	 1 3726 44	 1 3726 49
Seturi compresie pentru modelele universale DE LUXE TS-90	Set conectori de compresie cu piuliță conică și inel pentru țevi din oțel moale sau cupru Ø15 mm	 1 6292 41	 1 6292 44	 1 6292 49
Seturi mascare conector compresie DE LUXE	pentru set de compresie 1 6092 01 pentru țevi din plastic Ø16x2 mm	 1 6281 41	 1 6281 44	 1 6281 49
















































## ☑ CULOARE DE LUXE



- ☑ Capul termostatic DE LUXE Design dezvoltat în colaborare cu "Porsche Design GmbH" cu filet de racordare M28x1,5 mm este disponibil în seria DE LUXE COLOR, complet colorat în 15 culori standard.
- ☑ Seria DE LUXE COLOR oferă, de asemenea, robinete termostactice colțar și robinete de retur colțar, modele universale cu manșon filetat de 1/2", în aceleași 15 culori standard.

	Cap termostatic M28x1,5 mm	Robinet termostatic colțar, 1/2" M28x1,5 mm	Robinet de retur colțar, 1/2" M28x1,5 mm	Set de compresie cu manșon pentru țevi Ø15 mm din oțel moale sau cupru	Manșon pentru set de compresie 1 6092 01 pentru țevi de plastic Ø16x2 mm
<b>Roșu aprins (RAL 3000)</b>	 S 9230 11	 S 7924 11	 S 3726 11	 S 6292 11	 S 6281 31
<b>Roșu rubin (RAL 3003)</b>	 S 9230 12	 S 7924 12	 S 3726 12	 S 6292 12	 S 6281 32
<b>Edelweiss</b>	 S 9230 04	 S 7924 04	 S 3726 04	 S 6292 04	 S 6281 24
<b>Ultramarin (RAL 5002)</b>	 S 9230 10	 S 7924 10	 S 3726 10	 S 6292 10	 S 6281 30
<b>Albastru semnal (RAL 5005)</b>	 S 9230 13	 S 7924 13	 S 3726 13	 S 6292 13	 S 6281 33
<b>Galben auriu (RAL 1004)</b>	 S 9230 14	 S 7924 14	 S 3726 14	 S 6292 14	 S 6281 34


**☑ CULOARE DE LUXE**

	Cap termostatic M28x1,5 mm	Robinet termostatic colțar, 1/2" M28x1,5 mm	Robinet de retur colțar, 1/2" M28x1,5 mm	Set de compresie cu manșon pentru țevi Ø15 mm din oțel moale sau cupru	Manșon pentru set de compresie 1 6092 01 pentru țevi de plastic Ø16x2 mm
<b>Aegean</b>	 S 9230 02	 S 7924 02	 S 3726 02	 S 6292 02	 S 6281 22
<b>Greenwich</b>	 S 9230 07	 S 7924 07	 S 3726 07	 S 6292 07	 S 6281 27
<b>Calypso</b>	 S 9230 05	 S 7924 05	 S 3726 05	 S 6292 05	 S 6281 25
<b>Pergamum</b>	 S 9230 01	 S 7924 01	 S 3726 01	 S 6292 01	 S 6281 21
<b>Bej Bahama</b>	 S 9230 06	 S 7924 06	 S 3726 06	 S 6292 06	 S 6281 26
<b>Manhattan</b>	 S 9230 03	 S 7924 03	 S 3726 03	 S 6292 03	 S 6281 23
<b>Jasmine</b>	 S 9230 08	 S 7924 08	 S 3726 08	 S 6292 08	 S 6281 28
<b>Natural</b>	 S 9230 09	 S 7924 09	 S 3726 09	 S 6292 09	 S 6281 29
<b>Fildeș deschis (RAL 1015)</b>	 S 9230 15	 S 7924 15	 S 3726 15	 S 6292 15	 S 6281 35

## ☑ Set de mascare Design pentru HERZ 3000 și VUA



- ☑ Seturi de mascare pentru robinetele standard HERZ 3000 și VUA care sunt compatibile cu capetele termostactice DE LUXE MINI 1 9200 35, 1 9200 41 și 1 9200 48
- ☑ Dispozitiv de prindere rapidă pentru montaj ușor și fixare sigură
- ☑ Versiune universală pentru robinete colțar și drepte



- ☑ **Capete termostactice DE LUXE MINI cu manșon de acoperire** cu senzor cu lichid, cu poziție de "0" și cu manșon și inel de siguranță, protecție la îngheț reglabilă la aprox. 6°C. Domeniu de reglaj 0-30°C

Crom M28x1,5 mm	Crom M30x1,5 mm	Alb M30x1,5 mm
1 9200 41	1 9200 48	1 9200 35

## ☑ Modele de seturi de mascare

	Crom	Alb (RAL 9010)	Alb trafic (RAL 9016)
pentru robinetele cu racordare inferioară HERZ 3000 și HERZ TS-3000 cu robinet termostatic integrat; cu prindere rapidă	 1 0115 03	 1 0115 01	 1 0115 02
pentru robinetele cu patru căi VUA-40 cu robinet termostatic integrat; cu prindere rapidă	 1 0112 41	 1 0112 21	 1 0112 22
pentru robinetele cu patru căi VUA-50 cu robinet termostatic integrat; cu prindere rapidă	 1 0110 41	 1 0110 21	 1 0110 22

 HERZ Armaturen GesmbH - Wien

 Herz Armaturen Ges.m.b.H.

 herz.armaturen

Herz Armaturen Ges.m.b.H.

Weil 's ohne  nicht geht

**HERZ Armaturen Ges.m.b.H.**

Richard-Strauss-Straße 22, 1230 Viena, Austria

T: +43 1 616 26 31-0, F: +43 1 616 26 31-227

E-Mail: [office@herz.eu](mailto:office@herz.eu)

[www.herz.eu](http://www.herz.eu)

