



ALU



GLS



SMD
LM80



DRIVER
IN



IP66



40cm



2



5%



Q

Προβολέας
Flood luminaire
Projektor
Пржектор



MAYPO / BLACK
ČERNÁ / ЧЕРНО

									
Q1030	230V AC	10W	3000K	800lm	110°	Ra80	1/40	30000hrs	
Q1040			4000K	850lm					
Q1060			6000K	880lm					
Q2030		20W	3000K	1600lm			1/24		
Q2040			4000K	1700lm					
Q2060			6000K	1760lm					
Q3030		30W	3000K	2400lm			1/20		
Q3040			4000K	2550lm					
Q3060			6000K	2650lm					
Q5030		50W	3000K	4000lm			1/12		
Q5040			4000K	4250lm					
Q5060			6000K	4500lm					
Q7030		70W	3000K	6000lm			1/10		
Q7040			4000K	6250lm					
Q7060			6000K	6400lm					
*Q8030		80W	3000K	6400lm			1/5		
Q10030		100W	3000K	8100lm					
Q10040			4000K	8600lm					
Q10060			6000K	9000lm					
Q15030		150W	3000K	12000lm					
Q15040			4000K	12750lm					
Q15060			6000K	13200lm					
Q20030		200W	3000K	16000lm					
Q20040			4000K	17000lm					
Q20060			6000K	17600lm					

*Υπό κατάργηση / Under abolition / Postupně zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване



Q30030	230V AC	300W	3000K	24100Lm	110°	Ra80	1/2	30000hrs	
Q30040			4000K	25320Lm					
Q30060			6000K	26200Lm					
Q40030		400W	3000K	32150Lm					
Q40040			4000K	33300Lm					
Q40060			6000K	34450Lm					



ΛΕΥΚΟ / WHITE
BÍLÁ / БЯЛО

									
Q1030W	230V AC	10W	3000K	800lm	110°	Ra80	1/40	30000hrs	
Q1040W			4000K	850lm					
Q1060W			6000K	880lm					
Q2030W		20W	3000K	1600lm			1/24		
Q2040W			4000K	1700lm					
Q2060W			6000K	1760lm					
Q3030W		30W	3000K	2400lm			1/20		
Q3040W			4000K	2550lm					
Q3060W			6000K	2650lm					
Q5030W		50W	3000K	4000lm			1/12		
Q5040W			4000K	4250lm					
Q5060W			6000K	4500lm					
Q7030W		70W	3000K	6000lm			1/10		
Q7040W			4000K	6250lm					
Q7060W			6000K	6400lm					
*Q8030W		80W	3000K	6400lm			1/5		
*Q8040W			4000K	6800lm					
Q10030W		100W	3000K	8100lm			1/5		
Q10040W			4000K	8600lm					
Q10060W			6000K	9000lm					
Q15030W		150W	3000K	12000lm			1/5		
Q15040W			4000K	12750lm					
Q15060W			6000K	13200lm					
Q20030W		200W	3000K	16000lm			1/5		
Q20040W			4000K	17000lm					
Q20060W			6000K	17600lm					

*Υπό κατάργηση / Under abolition / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване



MAYPO / BLACK
ČERNÁ / ЧЕРНО



12m / 180°

ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ / WITH MOTION SENSOR
S DETEKTOREM POHYBU / СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ

											
Q1030S	230V AC	10W	3000K	800lm	110°	Ra80	1/ 24	30000hrs			
Q1040S			4000K	850lm							
Q1060S			6000K	880lm							
Q2030S		20W	3000K	1600lm							
Q2040S			4000K	1700lm							
Q2060S			6000K	1760lm							
Q3030S		30W	3000K	2400lm			1/20				
Q3040S			4000K	2550lm							
Q3060S			6000K	2650lm							
Q5030S		50W	3000K	4000lm							
Q5040S			4000K	4250lm							
Q5060S			6000K	4500lm							



ΛΕΥΚΟ / WHITE
BÍLÁ / БЯЛО



12m / 180°

ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ / WITH MOTION SENSOR
S DETEKTOREM POHYBU / СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ

											
Q1030WS	230V AC	10W	3000K	800lm	110°	Ra80	1/24	30000hrs			
Q1040WS			4000K	850lm							
Q1060WS			6000K	880lm							
Q2030WS		20W	3000K	1600lm							
Q2040WS			4000K	1700lm							
Q2060WS			6000K	1760lm							
Q3030WS		30W	3000K	2400lm			1/20				
Q3040WS			4000K	2550lm							
Q3060WS			6000K	2650lm							
Q5030WS		50W	3000K	4000lm							
Q5040WS			4000K	4250lm							
Q5060WS			6000K	4500lm							



MAYPO / BLACK
ČERNÁ / ЧЕРНО



ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ / LOW VOLTAGE
ΝΙΖΚΕ ΝΑΡΕΤΙ / НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

Q1030DC	12-24V DC	10W	3000K	800lm	110°	Ra80	1/24	30000hrs	
Q1040DC			4000K	850lm					
Q1060DC			6000K	880lm					
Q2060DC		20W	6000K	1760lm					



ΛΕΥΚΟ / WHITE
BÍLÁ / БЯЛО



ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ / LOW VOLTAGE
ΝΙΖΚΕ ΝΑΡΕΤΙ / НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

Q1030WDC	12-24V DC	10W	3000K	800lm	110°	Ra80	1/24	30000hrs	
Q1040WDC			4000K	850lm					
Q1060WDC			6000K	880lm					
Q2060WDC		20W	6000K	1760lm					





MAYPO / BLACK
ČERNÁ / ЧЕРНО

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ / DECORATIVE LIGHT
DEKORATIVNÍ OSVĚTLENÍ/ ДЕКОРАТИВНО ОСВЕЩЕНИЕ

								
Q10G	230V AC	10W	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN ZELENÁ / ЗЕЛЕН	-	110°	1/40	30000hrs	
Q10B			ΜΠΛΕ / BLUE MODRÁ / СИИ					
Q20G		20W	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN ZELENÁ / ЗЕЛЕН			1/24		
Q20B			ΜΠΛΕ / BLUE MODRÁ / СИИ					
Q30G		30W	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN ZELENÁ / ЗЕЛЕН			1/20		
Q30B			ΜΠΛΕ / BLUE MODRÁ / СИИ					
Q50G		50W	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN ZELENÁ / ЗЕЛЕН					
Q50B			ΜΠΛΕ / BLUE MODRÁ / СИИ					



MAYPO / BLACK
ČERNÁ / ЧЕРНО




ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΕΡΑΣ - ΝΥΧΤΑΣ / DAY - NIGHT FUNCTION
PROVOZ VE DNE V NOCI / ОПЕРАЦИЯ ДЕН-НОЦ

<10 Lux

*Q2060DN	230V AC	20W	6000K	1760lm	110°	Ra80	1/24	30000hrs	
*Q3060DN		30W		2650lm					
*Q5060DN		50W		4500lm			1/20		




*Υπό κατάργηση / Under abolition / Postupně zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

10W





Height	AVR °	CENTER °	Diameter
1.50m	81.97lx	159.62lx	299.06cm
2.00m	65.88lx	89.78lx	398.77cm
4.00m	11.47lx	22.65lx	797.53cm
4.50m	9.06lx	17.74lx	897.23cm
6.00m	5.10lx	9.98lx	1196.30cm

20W





Height	AVR °	CENTER °	Diameter
1.50m	129.13lx	318.64lx	356.90cm
2.00m	72.64lx	179.23lx	475.87cm
4.00m	19.16lx	44.81lx	951.74cm
4.50m	14.35lx	35.40lx	1070.71cm
6.00m	8.07lx	19.91lx	1427.61cm

30W




Height	AVR °	CENTER °	Diameter
1.50m	184.97lx	478.77lx	372.80cm
2.00m	104.08lx	267.62lx	497.06cm
4.00m	26.01lx	66.90lx	994.13cm
4.50m	20.55lx	52.86lx	1118.39cm
6.00m	11.56lx	29.74lx	1491.19cm

50W




Height	AVR °	CENTER °	Diameter
1.50m	242.51lx	679.14lx	401.02cm
2.00m	156.41lx	382.01lx	534.69cm
4.00m	34.10lx	95.50lx	1069.39cm
4.50m	26.95lx	75.46lx	1205.06cm
6.00m	15.16lx	42.45lx	1604.09cm




70-80W

Height	AVR E	CENTER E	Diameter
1.50m	339.49lx	1094.14lx	437.89cm
2.00m	190.96lx	609.83lx	383.85cm
4.00m	47.74lx	152.46lx	1167.70cm
4.50m	37.72lx	120.46lx	1313.67cm
6.00m	21.22lx	77.76lx	1791.96cm




100W

Height	AVR E	CENTER E	Diameter
1.50m	416.51lx	1331.21lx	434.78cm
2.00m	234.29lx	748.80lx	579.72cm
4.00m	58.57lx	187.20lx	1159.44cm
4.50m	46.28lx	147.91lx	1304.37cm
6.00m	26.03lx	83.20lx	1739.16cm




150W

1m	1907.4766lx	246.03cm
2m	451.71192lx	492.05cm
3m	200.8529.6lx	738.08cm
4m	112.9297.9lx	984.11cm
5m	72.27190.7lx	1230.14cm
6m	50.19132.4lx	1476.16cm
7m	36.8797.27lx	1722.19cm
8m	28.2374.47lx	1968.22cm
9m	22.3158.84lx	2214.24cm
10m	18.0747.66lx	2460.27cm




200W

1m	2252.6223lx	247.39cm
2m	563.01556lx	494.78cm
3m	250.2691.5lx	742.17cm
4m	140.7389.0lx	989.56cm
5m	90.07248.9lx	1236.95cm
6m	62.55172.9lx	1484.34cm
7m	45.96127.0lx	1731.73cm
8m	35.1997.24lx	1979.12cm
9m	27.8076.83lx	2226.51cm
10m	22.5262.23lx	2473.91cm



300W

H(m)	E0(lx)	Dh/Dv_B(m)	S_B(sq.m)	Eav_B(lx)
10.0	94.81	31.25/30.79	759.2	14.42
20.0	23.70	62.51/61.58	3036.9	3.61
30.0	10.53	93.76/92.36	6833.1	1.60
40.0	5.93	125.07/123.15	12147.7	0.90
50.0	3.79	156.27/153.94	18980.7	0.58



400W

H(m)	E0(lx)	Dh/Dv_B(m)	S_B(sq.m)	Eav_B(lx)
10.0	113.15	30.92/31.16	784.0	31.91
20.0	28.29	62.84/62.32	3136.0	7.98
30.0	12.57	92.75/93.48	7056.0	3.55
40.0	7.07	123.67/124.64	12544.1	1.99
50.0	4.53	154.59/155.81	19600.1	1.28

