



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830

Becurile CorePro LED sunt compatibile cu corpurile de iluminat existente cu dulie E27 sau B22 și sunt proiectate pentru înlocuirea becurilor cu incandescență. Acestea reduc semnificativ consumul de energie și minimizează costurile de întreținere. CorePro LED este becul perfect pentru necesitățile de iluminat de bază. Acesta oferă lumina frumoasă, performanța și fiabilitatea așteptate de la LED-uri, la un preț accesibil.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Marcaj RoHS	RoHS mark
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Tip tehnic	5-40W
Light Technical	
Cod culoare	830 [CCT de 3000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	200 °
Flux luminos (nom.)	470 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	470 lm
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	94,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	5 W
Curent lampă (nom.)	48 mA
Echivalent putere	40 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0,5 s
Factor de putere (nom.)	0,5
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature	
Cutie T maximum (nom.)	75 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Mechanical and Housing	
Finisaj bec	Mat (FR)


Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+

CorePro LEDbulb

Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869657993000
Nume comandă produs	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830
EAN/UPC - Produs	8718696579930

Cod de comandă	57993000
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	10
Material nr. (12NC)	929001304532
Greutate netă (bucată)	0,076 kg




Cote



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	60 mm	110 mm

A60 220-240V 5W-40W 470lm 3000K E27 ND



Date fotometrice



CorePro LEDbulb 40W E27 830 FR A60

CorePro LEDbulb

Durată de viață



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

