



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840

Becurile CorePro LED sunt compatibile cu corpurile de iluminat existente cu duliie E27 sau B22 și sunt proiectate pentru înlocuirea becurilor cu incandescență. Acestea reduc semnificativ consumul de energie și minimizează costurile de întreținere. CorePro LED este becul perfect pentru necesitățile de iluminat de bază. Acesta oferă lumina frumoasă, performanța și fiabilitatea așteptate de la LED-uri, la un preț accesibil.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Tip tehnic	12.5-100W
Light Technical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	200 °
Flux luminos (nom.)	1521 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	121,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	12,5 W
Curent lampă (nom.)	115 mA
Echivalent putere	100 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0,5 s
Factor de putere (nom.)	0,5
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
Maximum T-case (nom.)	85 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and Housing	
Finisaj bec	Mat
Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+

CorePro LEDbulb

Consum de energie kWh/1000 h	13 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869651030800
Nume comandă produs	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840
EAN/UPC – Produs	8718696510308

Cod de comandă	51030800
Numărător – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929001312402
Greutate netă SAP (bucată)	0,076 kg



Cote



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	60 mm	110 mm


A60 220-240V 12.5W-100W 4000K E27 ND

Date fotometrice



CorePro LEDbulb 100W E27 840 FR A60



CorePro LEDbulb 100W E27 840 FR A60



CorePro LEDbulb 100W E27 840 FR A60

CorePro LEDbulb

Durată de viață



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

LEDbulb 100W E27 840 FR A60

