



# Becuri LEDbulbs clasice cu filament

## LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

### Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	E27 [ E27]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	20000X
Tip tehnic	13-120W

Light Technical	
Cod culoare	840 [ CCT de 4000 K]
Flux luminos (nom.)	2000 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	153,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	13 W
Curent lampă (nom.)	120 mA
Echivalent putere	120 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0,5 s
Factor de putere (nom.)	0,51
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature	
Maximum T-case (nom.)	60 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Mechanical and Housing	
Finisaj bec	Mat

## Becuri LEDbulbs clasice cu filament

### Approval and Application


Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A++
Consum de energie kWh/1000 h	13 kWh

### Product Data

Cod complet produs	871869976453100
Nume comandă produs	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

EAN/UPC – Produs	8718699764531
Cod de comandă	76453100
Numărător – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
Nr. material (12NC)	929002371901
Greutate netă SAP (bucată)	0,034 kg


### Cote




A67 220-240V 120W 2000lm 4000K E27 ND FR

Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm


### Date fotometrice



OSRAM Photometric Data Sheet Page 11



LEDbulb A67 E27 2000lm CL



LEDbulb 13W A67 E27 840 CL

## Becuri LEDbulbs clasice cu filament

### Durată de viață



15K LED

15K LMP

