





VARIO30

VARIOUS LIGHT IDEAS


SYSTEM ŚWIETLNYCH WARIACJI

- 18 variations and combinations
- from pendant to recessed
- housing around the powering supply
- continuous light line in angular connections
- unlimited possibilities in creating light
- 18 wariantów i kombinacji
- od wiszących do wpustowych
- obudowa wokół zasilania
- ciągła linia światła w połączeniach kątowych
- nieograniczone możliwości kreowania światła


an example / przykład
variant 18




SURFACE MOUNTED / NAWIERZCHNIOWE




PENDANT VARIANTS / WARIANTY WISZĄCE




SURFACE VARIANTS / WARIANTY NAWIERZCHNIOWE




PENDANT VARIANTS WITH POWER SUPPLY COVER WARIANTY WISZĄCE Z OSŁONĄ ZASILACZA



SURFACE VARIANTS WITH POWER SUPPLY COVER WARIANTY NAWIERZCHNIOWE Z OSŁONĄ ZASILACZA





TWO SIDES VARIANTS WITH POWER SUPPLY COVER WARIANTY DWUSTRONNE Z OSŁONĄ ZASILACZA





13 endings, 21 angular connectors 13 zaślepek, 21 uchwyty kątowe

RECESSED SPACKLE FLANGE MOUNTED WPUSTOWE DO SZPACHLOWANIA



RECESSED MOUNTED WPUSTOWE



POWER SUPPLY COVER OSŁONA ZASILACZA



08



ASSISTANT PROFILES PROFILE POMOCNICZE

09




10




FIX16




A9 SLIDE IN DIFFUSER KŁOSZ A9 WSUWANY



C9 CLICK DIFFUSER KŁOSZ C9 KLIK




D9 CLICK DIFFUSER KŁOSZ D9 KLIK




E9 CLICK DIFFUSER KŁOSZ E9 KLIK




LED CLAMP DOCISK LED




CONNECTORS FOR PROFILES 02, 05, 07 ŁĄCZNIKI DO PROFILI 02, 05, 07




ENDINGS FOR PROFILES ZAŚLEPKI DO PROFILI



MOUNTINGS FOR PROFILES 01, 02, 03 MOCOWANIA DO PROFILI 01, 02, 03





MOUNTINGS FOR PROFILES 06, 07 MOCOWANIA DO PROFILI 06, 07



PROMOTED VARIANTS / PROMOWANE WARIANTY


variant 27 - pendant 09-08-02-C9

variant 27 - wiszący 09-08-02-C9




variant 15 - ceiling FIX16-08-01-E9

variant 15 - sufitowy FIX16-08-01-E9




variant 32 - wall side FIX16-08-03-A9

variant 32 - ścienny boczny FIX16-08-03-A9




variant 11 - furniture FIX16-01-C9

variant 11 - meblowy FIX16-01-C9




variant 06 - recessed 06-E9

variant 06 - wpustowy 06-E9





variant 05 - recessed 05-C9 spackle mounting

variant 05 - wpustowy 05-C9 do szpachlowania





LED profile VARIO30-01 / profil LED VARIO30-01





INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

- | | | |
|---|------------------------------------|----------|
|  | white painted
biały malowany | V3020001 |
|  | anodized
anodowany | V3020020 |
|  | black anodized
czarny anodowany | V3020021 |
|  | raw aluminium
surowe aluminium | V3020000 |

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

LED profile VARIO30-02 / profil LED VARIO30-02






INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

- | | | |
|---|------------------------------------|----------|
|  | white painted
biały malowany | V3060001 |
|  | anodized
anodowany | V3060020 |
|  | black anodized
czarny anodowany | V3060021 |
|  | raw aluminium
surowe aluminium | V3060000 |

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

LED profile VARIO30-03 / profil LED VARIO30-03





INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

- | | | |
|---|------------------------------------|----------|
|  | white painted
biały malowany | V3100001 |
|  | anodized
anodowany | V3100020 |
|  | black anodized
czarny anodowany | V3100021 |
|  | raw aluminium
surowe aluminium | V3100000 |

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



LED profile VARIO30-04 / profil LED VARIO30-04






INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

- white painted biały malowany V3140001
- anodized anodowany V3140020
- raw aluminium surowe aluminium V3140000

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

LED profile VARIO30-05 / profil LED VARIO30-05





INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

- white painted biały malowany V3180001
- anodized anodowany V3180020
- raw aluminium surowe aluminium V3180000

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

LED profile VARIO30-06 / profil LED VARIO30-06





INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

- white painted biały malowany V3220001
- anodized anodowany V3220020
- black anodized czarny anodowany V3220021
- raw aluminium surowe aluminium V3220000

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

LED profile VARIO30-07 / profil LED VARIO30-07



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

- white painted biały malowany V3260001
- anodized anodowany V3260020
- black anodized czarny anodowany V3260021
- raw aluminium surowe aluminium V3260000



Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

POWER SUPPLY COVER / OSŁONA ZASILACZA

Available in stock
Dostępny na magazynie



power supply cover VARIO30-08 / osłona zasilacza VARIO30-08



Note! Dimensions of the space
needed to install LED power supply
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania zasilacza LED

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

	white painted biały malowany	V3300001
	anodized anodowany	V3300020
	black anodized czarny anodowany	V3300021
	raw aluminium surowe aluminium	V3300000


Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

ASSISTANT PROFILES / PROFILE POMOCNICZE

Available in stock
Dostępny na magazynie



profile VARIO30-09 / profil VARIO30-09




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

	white painted biały malowany	V3340001
	anodized anodowany	V3340020
	black anodized czarny anodowany	V3340021
	raw aluminium surowe aluminium	V3340000

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

profile VARIO30-10 / profil VARIO30-10




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

	white painted biały malowany	V3380001
	anodized anodowany	V3380020
	black anodized czarny anodowany	V3380021
	raw aluminium surowe aluminium	V3380000

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

profile FIX16 / profil FIX16



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

	white painted biały malowany	C6020001
	anodized anodowany	C6020020
	black anodized czarny anodowany	C6020021
	raw aluminium surowe aluminium	C6020000

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm




A9 slide diffuser
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP, PP

klosz **A9** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

A9 transparent / A9 transparentny
V3420016

A9 frosted / A9 szron
V3420039



A9 white / A9 mleczny
V3420038

C9 click diffuser
colours: transparent, white
material: PMMA

klosz **C9** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

C9 transparent / C9 transparentny
V3460016

C9 white / C9 mleczny
V3460038

D9 click diffuser
colour: white
material: PMMA

klosz **D9** klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.


D9 white / D9 mleczny
V3500038

E9 click diffuser
colour: white
material: PMMA

klosz **E9** klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

E9 white / E9 mleczny
V3540038



INDEX = 1 set,
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl., opakowanie
zawiera 10 kpl. = 20 szt.

E9 ending / zaślepka E9
V4990038


MOUNTINGS / UCHWYTY

Available in stock
Dostępny na magazynie




INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

Y flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt Y sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna




Y flexible mounting plate
uchwyt Y
inox
inox A2090019

cone Y flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt Y sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna





cone Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty cone
inox
inox A2130019

T mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium
uchwyt T
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium




T mounting plate
uchwyt T
raw aluminium
surowe aluminium
C6960000

U9 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt U9
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna




U9 mounting plate
uchwyt U9
inox
inox V4840019

cone U9 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt U9 cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna




cone U9 mounting plate
uchwyt U9 cone
inox
inox V4850019

rack U9 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt U9 rack
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



rack U9 mounting plate
uchwyt U9 rack
inox
inox V4860019

spring U9 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt U9 sprężyna
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna




spring U9 mounting plate
uchwyt U9 sprężyna
inox
inox V4620019

INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

TILTED BRACKET / UCHWYT UCHYLNY

tilted bracket
colours: white, silver,
black, grey
material: stainless steel
uchwyt uchylny
kolory: biały, srebrny,
czarny, szary
materiał: stal nierdzewna



tilted bracket
uchwyt uchylny
white
biały 67230001
silver
srebrny 67230040
black
czarny 67230002
grey
szary 67230022

cone flexible mounting plates not included
komplet nie zawiera uchwytów sprężystych cone

VARIO30 ENDINGS KNOW HOW / OZNACZENIA ZAŚLEPEK VARIO30

diffuser

klosz

ending dedicated
to VARIO30-08 profile

zaślepka dedykowana
do profilu 08

bottom of the LED profile

dół profilu LED

**Names of profiles fitting with
chosen ending of VARIO30 system:**
- LED profile VARIO30-09

Nazwy profili pasujących do wybranej
zaślepki systemu VARIO30:
- profil LED VARIO30-09

type of connection variant

typ wariantu połączeń

**Names of profiles fitting with
chosen ending of VARIO30 system:**

- LED profile VARIO30-01

- LED profile VARIO30-02

- LED profile VARIO30-03


Nazwy profili pasujących do wybranej
zaślepki systemu VARIO30:

- profil LED VARIO30-01

- profil LED VARIO30-02

- profil LED VARIO30-03

AN EXAMPLE / PRZYKŁAD







for surface profiles/ do profili nawierzchniowych

ENDING 01 / ZAŚLEPKA 01

VARIO30-01 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka VARIO30-01
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS





- white biały V4870001
- silver srebrny V4870040
- black czarny V4870002
- grey szary V4870022

ENDING 02 / ZAŚLEPKA 02

VARIO30-02 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka VARIO30-02
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS





- white biały V4880001
- silver srebrny V4880040
- black czarny V4880002
- grey szary V4880022

ENDING 03 / ZAŚLEPKA 03

VARIO30-03 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka VARIO30-03
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS





- white biały V4890001
- silver srebrny V4890040
- black czarny V4890002
- grey szary V4890022

for recessed profiles/ do profili wpustowych

ENDING 04 / ZAŚLEPKA 04

VARIO30-04 ending
colours: white, silver, grey
material: ABS

zaślepka VARIO30-04
kolory: biały, srebrny, szary
materiał: ABS





- white biały V4900001
- silver srebrny V4900040
- grey szary V4900022

ENDING 05 / ZAŚLEPKA 05

VARIO30-05 ending
colours: white, silver, grey
material: ABS

zaślepka VARIO30-05
kolory: biały, srebrny, szary
materiał: ABS





- white biały V4910001
- silver srebrny V4910040
- grey szary V4910022

ENDING 06 / ZAŚLEPKA 06

VARIO30-06 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka VARIO30-06
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS





- white biały V4920001
- silver srebrny V4920040
- black czarny V4920002
- grey szary V4920022

ENDING 07 / ZAŚLEPKA 07

VARIO30-07 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka VARIO30-07
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



- white biały V4930001
- silver srebrny V4930040
- black czarny V4930002
- grey szary V4930022





for surface profiles/ do profili nawierzchniowych

ENDING 08A / ZAŚLEPKA 08A

VARIO30-8A ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS



zaślepka VARIO30-8A
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



ENDING 08B / ZAŚLEPKA 08B

VARIO30-08B ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka VARIO30-08B
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS







for surface profiles/ do profili nawierzchniowych

ENDING 08C / ZAŚLEPKA 08C

VARIO30-8C endings
colours: white, silver, black, grey
material: ABS



zaślepka VARIO30-8C
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



ENDING 08D / ZAŚLEPKA 08D

VARIO30-8D endings
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka VARIO30-8D
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS




INDEX = 1 set
1 set = 2 x 08A + 2 x 08B + 2 x 08C + 2 x 08D
INDEKS = 1 komplet
1 komplet zawiera = 2 x 08A + 2 x 08B + 2 x 08C + 2 x 08D

	white biały	V4600001
	silver srebrny	V4600040
	black czarny	V4600002
	grey szary	V4600022



VARIO30 LED clamp
colour: white painted
docisk LED VARIO30
kolor: biały malowany

VARIO30-1 LED clamp
colour: white painted
docisk LED VARIO30-1
kolor: biały malowany



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie
zawiera 10 kompletów = 20 szt.


white painted
biały malowany
V4630001

white painted
biały malowany
V4520001

CONNECTORS VARIO30-02 / ŁĄCZNIKI VARIO30-02

VARIO30-02 connector 60 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-02 60 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan




white painted
biały malowany **V4660001s**

anodized
anodowany **V4660020s**

black anodized
czarny anodowany **V4660021s**

VARIO30-02 connector 90 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-02 90 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan




white painted
biały malowany **V4670001s**

anodized
anodowany **V4670020s**

black anodized
czarny anodowany **V4670021s**

VARIO30-02 connector 90 deg bent
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-02 90 st gięty
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan




white painted
biały malowany **V4680001s**

anodized
anodowany **V4680020s**

black anodized
czarny anodowany **V4680021s**

VARIO30-02 connector 120 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-02 120 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan




white painted
biały malowany **V4690001s**

anodized
anodowany **V4690020s**

black anodized
czarny anodowany **V4690021s**

VARIO30-02 connector 135 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-02 135 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan




white painted
biały malowany **V4700001s**

anodized
anodowany **V4700020s**

black anodized
czarny anodowany **V4700021s**

VARIO30-0203 connector 180 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate


łącznik VARIO30-0203 180 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan



V4640000s

VARIO30-02 connector 270 deg bent
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-02 270 st gięty
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted
biały malowany **V4710001s**

anodized
anodowany **V4710020s**

black anodized
czarny anodowany **V4710021s**


CONNECTORS VARIO30-03/ ŁĄCZNIKI VARIO30-03

Available in stock
Dostępny na magazynie



VARIO30-0203 connector 180 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-0203 180 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan



INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt


V4640000s

CONNECTORS VARIO30-05 / ŁĄCZNIKI VARIO30-05

INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt

VARIO30-05 connector 60 deg
colours: white painted, anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-05 60 st
kolory: biały malowany, anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted
biały malowany


V4720001s

anodized
anodowany

V4720020s

VARIO30-05 connector 90 deg
colours: white painted, anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-05 90 st
kolory: biały malowany, anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted
biały malowany


V4730001s

anodized
anodowany

V4730020s

VARIO30-05 connector 90 deg bent
colours: white painted, anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-05 90 st gięty
kolory: biały malowany, anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted
biały malowany


V4740001s

anodized
anodowany

V4740020s

VARIO30-05 connector 120 deg
colours: white painted, anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-05 120 st
kolory: biały malowany, anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted
biały malowany


V4750001s

anodized
anodowany

V4750020s

VARIO30-05 connector 135 deg
colours: white painted, anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-05 135 st
kolory: biały malowany, anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted
biały malowany


V4760001s

anodized
anodowany

V4760020s

VARIO30-05 connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: polycarbonate


łącznik VARIO30-05 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium, poliwęglan



V4650000s

VARIO30-05 connector 270 deg bent
colours: white painted, anodized
material: polycarbonate

łącznik VARIO30-05 270 st gięty
kolory: biały malowany, anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted
biały malowany

V4770001s


anodized
anodowany

V4770020s




VARIO30-07 connector 60 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-07 60 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan




VARIO30-07 connector 90 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-07 90 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan




VARIO30-07 connector 90 deg bent
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-07 90 st gięty
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan




VARIO30-07 connector 120 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-07 120 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan




VARIO30-07 connector 135 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-07 135 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan




VARIO30-07 connector 180 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: stainless steel, polycarbonate

łącznik VARIO30-07 180 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: stal nierdzewna, poliwęglan



VARIO30-07 connector 270 deg bent
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-07 270 st gięty
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan



INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt

white painted
biały malowany V4780001s

anodized
anodowany V4780020s

black anodized
czarny anodowany V4780021s

white painted
biały malowany V4790001s

anodized
anodowany V4790020s

black anodized
czarny anodowany V4790021s

white painted
biały malowany V4800001s

anodized
anodowany V4800020s

black anodized
czarny anodowany V4800021s

white painted
biały malowany V4810001s

anodized
anodowany V4810020s

black anodized
czarny anodowany V4810021s

white painted
biały malowany V4820001s

anodized
anodowany V4820020s

black anodized
czarny anodowany V4820021s

V4610000s

white painted
biały malowany V4830001s

anodized
anodowany V4830020s

black anodized
czarny anodowany V4830021s

PL

Made in Poland
Wyprodukowane w Polsce



EU-registered industrial design
Wzory przemysłowe EU

TOPMET LIGHT Kłósowicz Wiśniewski i Wspólnik Sp. j. ADDRESS: Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLAND
tel. +48 61 87 27 500, fax. +48 61 87 27 518 biuro@topmet.pl, www.topmet.pl

The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations. Colours of particular products may vary slightly from colours shown in pictures. The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint. TOPMET Company reserves the right to make technical changes.
Folder nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

brochure designer • proj. folderu: M. Kędziora, A. Szafran 04.2017. photo • fot. A. Szafran, L. Wesołowski