

WARTA SX LED

CONTINUOUS-LINE LED SYSTEM WITH THE OPTION TO DETACH MODULES

LINIOWY SYSTEM LED Z MOŻLIWOŚCIĄ WYPINANIA MODUŁÓW



WARTA SX LED

- three-phase (L1,L2,L3) power supply system
 - DALI control or 1-10 V lighting control available
 - possibility of connecting emergency power supply
 - system of connectors allowing for fast assembly
 - possibility to remove any modules from the row (while the other modules remain operational)
-
- trójfazowy (L1,L2,L3) system zasilania
 - możliwość sterowania DALI lub 1-10 V
 - możliwość podłączania zasilania awaryjnego
 - system złączek umożliwiających szybki montaż
 - możliwość wypinania dowolnego modułu z ciągu (z zachowaniem świecenia pozostałych modułów)

230 V

A++

energy efficiency class: A++
klasa efektywności energetycznej: A++

4400 lm

6600 lm

2 values of lumen output available:
4400 / 6600 lm
dostępne 2 wartości strumienia świetlnego:
4400 / 6600 lm

3000 K

4000 K

warm or neutral light colour:
3000 K or 4000 K
ciepła lub neutralna barwa światła:
3000 K lub 4000 K

Ra > 80

colour rendering index >80
wskaźnik oddawania barw >80

LED

high quality electronic components and light sources
wysokiej jakości elektronika i źródła LED

50.000 h

source durability: 50.000 h
trwałość źródła: 50.000 h

5 years

up to 5 years warranty
do 5 lat gwarancji


Al

aluminium housing
aluminiowa obudowa

PL

manufacturer
produkcja

Special connectors enabling fast detachment and attachment of individual modules.
Specjalne złączki pozwalają na szybkie wpinanie i wypinanie poszczególnych modułów.



assembly: base part
montaż: część bazowa

assembly: using fast connectors (previous page)
and easy attachment (click-in) of lighting module
montaż: wykorzystanie szybkich złączek (poprzednia
strona) oraz łatwe wklknięcie modułu świecącego

continuous line of light (it is possible to connect
up to 20 luminaires under one power supply)
ciągła linia światła (możliwość podłączenia
do 20 opraw pod jednym zasilaniem)

maintenance: detachment of a single module while others remain operational
konserwacja: wyłączenie pojedynczego modułu przy zachowaniu świecenia pozostałych




maintenance: possibility to use end caps
and blanking cover
konserwacja: możliwość użycia zaślepek
oraz osłony zaślepiającej

ACCESSORIES AKCESORIA



Available in stock
Dostępny na magazynie

ENDINGS / ZAŚLEPKI



ending WARTA / zaślepka WARTA

colour kolor	Index = 1 set Indeks = 1 kpl
white / biały	B7980001
silver / srebro	B7980040
black / czarne	B7980002
grey / szare	B7980022

MAINS CORD / PRZEWÓD ZASILAJĄCY



Index for 1 pc
Indeks dla 1 szt.

mains cord WARTA LED 2-6
przewód zasilający WARTA LED 2-6


B7990000

WARTA SX LED



OSRAM
inside


PHILIPS
inside





- three-phase (L1,L2,L3) power supply system
- DALI control or 1-10 V lighting control available
- system of connectors allowing for fast assembly



- trójfazowy (L1,L2,L3) system zasilania
- możliwość sterowania DALI lub 1-10 V
- system złączek umożliwiających szybki montaż

WARTA SX LED 4



WARTA SX LED 6





white / biały



anod. / anod.



black / czarny



silver / srebro



product	lumen output	light colour	cover	input voltage	control	power	white	anod.	black	silver
produkt	strumień świetlny	barwa światła	klosz	napięcie	sterowanie	moc	biały	anod.	czarny	srebro

STANDARD VERSION / WERSJA STANDARDOWA

WARTA SX LED 4	4400 lm	830	WIDE	230 V	-	27 W	B7250201	B7250220	B7250202	B7250222
WARTA SX LED 4	4400 lm	830	NARROW	230 V	-	27 W	B7490201	B7490220	B7490202	B7490222
WARTA SX LED 4	4400 lm	830	OPAL	230 V	-	27 W	B7010201	B7010220	B7010202	B7010222
WARTA SX LED 4	4400 lm	840	WIDE	230 V	-	27 W	B7260201	B7260220	B7260202	B7260222
WARTA SX LED 4	4400 lm	840	NARROW	230 V	-	27 W	B7500201	B7500220	B7500202	B7500222
WARTA SX LED 4	4400 lm	840	OPAL	230 V	-	27 W	B7020201	B7020220	B7020202	B7020222
WARTA SX LED 6	6600 lm	830	WIDE	230 V	-	41 W	B7270301	B7270320	B7270302	B7270322
WARTA SX LED 6	6600 lm	830	NARROW	230 V	-	41 W	B7510301	B7510320	B7510302	B7510322
WARTA SX LED 6	6600 lm	830	OPAL	230 V	-	41 W	B7030301	B7030320	B7030302	B7030322
WARTA SX LED 6	6600 lm	840	WIDE	230 V	-	41 W	B7280301	B7280320	B7280302	B7280322
WARTA SX LED 6	6600 lm	840	NARROW	230 V	-	41 W	B7520301	B7520320	B7520302	B7520322
WARTA SX LED 6	6600 lm	840	OPAL	230 V	-	41 W	B7040301	B7040320	B7040302	B7040322

DALI VERSION / WERSJA DALI

WARTA SX LED 4	4400 lm	830	WIDE	230 V	DALI	27 W	B7290201	B7290220	B7290202	B7290222
WARTA SX LED 4	4400 lm	830	NARROW	230 V	DALI	27 W	B7530201	B7530220	B7530202	B7530222
WARTA SX LED 4	4400 lm	830	OPAL	230 V	DALI	27 W	B7050201	B7050220	B7050202	B7050222
WARTA SX LED 4	4400 lm	840	WIDE	230 V	DALI	27 W	B7300201	B7300220	B7300202	B7300222
WARTA SX LED 4	4400 lm	840	NARROW	230 V	DALI	27 W	B7540201	B7540220	B7540202	B7540222
WARTA SX LED 4	4400 lm	840	OPAL	230 V	DALI	27 W	B7060201	B7060220	B7060202	B7060222
WARTA SX LED 6	6600 lm	830	WIDE	230 V	DALI	41 W	B7310301	B7310320	B7310302	B7310322
WARTA SX LED 6	6600 lm	830	NARROW	230 V	DALI	41 W	B7550301	B7550320	B7550302	B7550322
WARTA SX LED 6	6600 lm	830	OPAL	230 V	DALI	41 W	B7070301	B7070320	B7070302	B7070322
WARTA SX LED 6	6600 lm	840	WIDE	230 V	DALI	41 W	B7320301	B7320320	B7320302	B7320322
WARTA SX LED 6	6600 lm	840	NARROW	230 V	DALI	41 W	B7560301	B7560320	B7560302	B7560322
WARTA SX LED 6	6600 lm	840	OPAL	230 V	DALI	41 W	B7080301	B7080320	B7080302	B7080322

1-10 V VERSION / WERSJA 1-10 V


WARTA SX LED 4	4400 lm	830	WIDE	230 V	1-10 V	27 W	B7330201	B7330220	B7330202	B7330222
WARTA SX LED 4	4400 lm	830	NARROW	230 V	1-10 V	27 W	B7570201	B7570220	B7570202	B7570222
WARTA SX LED 4	4400 lm	830	OPAL	230 V	1-10 V	27 W	B7090201	B7090220	B7090202	B7090222
WARTA SX LED 4	4400 lm	840	WIDE	230 V	1-10 V	27 W	B7340201	B7340220	B7340202	B7340222
WARTA SX LED 4	4400 lm	840	NARROW	230 V	1-10 V	27 W	B7580201	B7580220	B7580202	B7580222
WARTA SX LED 4	4400 lm	840	OPAL	230 V	1-10 V	27 W	B7100201	B7100220	B7100202	B7100222
WARTA SX LED 6	6600 lm	830	WIDE	230 V	1-10 V	41 W	B7350301	B7350320	B7350302	B7350322
WARTA SX LED 6	6600 lm	830	NARROW	230 V	1-10 V	41 W	B7590301	B7590320	B7590302	B7590322
WARTA SX LED 6	6600 lm	830	OPAL	230 V	1-10 V	41 W	B7110301	B7110320	B7110302	B7110322
WARTA SX LED 6	6600 lm	840	WIDE	230 V	1-10 V	41 W	B7360301	B7360320	B7360302	B7360322
WARTA SX LED 6	6600 lm	840	NARROW	230 V	1-10 V	41 W	B7600301	B7600320	B7600302	B7600322
WARTA SX LED 6	6600 lm	840	OPAL	230 V	1-10 V	41 W	B7120301	B7120320	B7120302	B7120322

WARTA SX HOTEL LED



OSRAM
inside


PHILIPS
inside





- three-phase (L1,L2,L3) power supply system
- DALI control or 1-10 V lighting control available
- system of connectors allowing for fast assembly



- trójfazowy (L1,L2,L3) system zasilania
- możliwość sterowania DALI lub 1-10 V
- system złączek umożliwiających szybki montaż

WARTA SX HOTEL LED 4



WARTA SX HOTEL LED 6





white / biały



anod. / anod.



black / czarny



silver / srebro



product	lumen output	light colour	cover	input voltage	control	power	white	anod.	black	silver
produkt	strumień świetlny	barwa światła	klosz	napięcie	sterowanie	moc	biały	anod.	czarny	srebro

STANDARD VERSION / WERSJA STANDARDOWA

WARTA SX HOTEL LED 4	4400 lm	830	WIDE	230 V	-	27 W	B7370201	B7370220	B7370202	B7370222
WARTA SX HOTEL LED 4	4400 lm	830	NARROW	230 V	-	27 W	B7610201	B7610220	B7610202	B7610222
WARTA SX HOTEL LED 4	4400 lm	830	OPAL	230 V	-	27 W	B7130201	B7130220	B7130202	B7130222
WARTA SX HOTEL LED 4	4400 lm	840	WIDE	230 V	-	27 W	B7380201	B7380220	B7380202	B7380222
WARTA SX HOTEL LED 4	4400 lm	840	NARROW	230 V	-	27 W	B7620201	B7620220	B7620202	B7620222
WARTA SX HOTEL LED 4	4400 lm	840	OPAL	230 V	-	27 W	B7140201	B7140220	B7140202	B7140222
WARTA SX HOTEL LED 6	6600 lm	830	WIDE	230 V	-	41 W	B7390301	B7390320	B7390302	B7390322
WARTA SX HOTEL LED 6	6600 lm	830	NARROW	230 V	-	41 W	B7630301	B7630320	B7630302	B7630322
WARTA SX HOTEL LED 6	6600 lm	830	OPAL	230 V	-	41 W	B7150301	B7150320	B7150302	B7150322
WARTA SX HOTEL LED 6	6600 lm	840	WIDE	230 V	-	41 W	B7400301	B7400320	B7400302	B7400322
WARTA SX HOTEL LED 6	6600 lm	840	NARROW	230 V	-	41 W	B7640301	B7640320	B7640302	B7640322
WARTA SX HOTEL LED 6	6600 lm	840	OPAL	230 V	-	41 W	B7160301	B7160320	B7160302	B7160322

DALI VERSION / WERSJA DALI



WARTA SX HOTEL LED 4	4400 lm	830	WIDE	230 V	DALI	27 W	B7410201	B7410220	B7410202	B7410222
WARTA SX HOTEL LED 4	4400 lm	830	NARROW	230 V	DALI	27 W	B7650201	B7650220	B7650202	B7650222
WARTA SX HOTEL LED 4	4400 lm	830	OPAL	230 V	DALI	27 W	B7170201	B7170220	B7170202	B7170222
WARTA SX HOTEL LED 4	4400 lm	840	WIDE	230 V	DALI	27 W	B7420201	B7420220	B7420202	B7420222
WARTA SX HOTEL LED 4	4400 lm	840	NARROW	230 V	DALI	27 W	B7660201	B7660220	B7660202	B7660222
WARTA SX HOTEL LED 4	4400 lm	840	OPAL	230 V	DALI	27 W	B7180201	B7180220	B7180202	B7180222
WARTA SX HOTEL LED 6	6600 lm	830	WIDE	230 V	DALI	41 W	B7430301	B7430320	B7430302	B7430322
WARTA SX HOTEL LED 6	6600 lm	830	NARROW	230 V	DALI	41 W	B7670301	B7670320	B7670302	B7670322
WARTA SX HOTEL LED 6	6600 lm	830	OPAL	230 V	DALI	41 W	B7190301	B7190320	B7190302	B7190322
WARTA SX HOTEL LED 6	6600 lm	840	WIDE	230 V	DALI	41 W	B7440301	B7440320	B7440302	B7440322
WARTA SX HOTEL LED 6	6600 lm	840	NARROW	230 V	DALI	41 W	B7680301	B7680320	B7680302	B7680322
WARTA SX HOTEL LED 6	6600 lm	840	OPAL	230 V	DALI	41 W	B7200301	B7200320	B7200302	B7200322

1-10 V VERSION / WERSJA 1-10 V



WARTA SX HOTEL LED 4	4400 lm	830	WIDE	230 V	1-10 V	27 W	B7450201	B7450220	B7450202	B7450222
WARTA SX HOTEL LED 4	4400 lm	830	NARROW	230 V	1-10 V	27 W	B7690201	B7690220	B7690202	B7690222
WARTA SX HOTEL LED 4	4400 lm	830	OPAL	230 V	1-10 V	27 W	B7210201	B7210220	B7210202	B7210222
WARTA SX HOTEL LED 4	4400 lm	840	WIDE	230 V	1-10 V	27 W	B7460201	B7460220	B7460202	B7460222
WARTA SX HOTEL LED 4	4400 lm	840	NARROW	230 V	1-10 V	27 W	B7700201	B7700220	B7700202	B7700222
WARTA SX HOTEL LED 4	4400 lm	840	OPAL	230 V	1-10 V	27 W	B7220201	B7220220	B7220202	B7220222
WARTA SX HOTEL LED 6	6600 lm	830	WIDE	230 V	1-10 V	41 W	B7470301	B7470320	B7470302	B7470322
WARTA SX HOTEL LED 6	6600 lm	830	NARROW	230 V	1-10 V	41 W	B7710301	B7710320	B7710302	B7710322
WARTA SX HOTEL LED 6	6600 lm	830	OPAL	230 V	1-10 V	41 W	B7230301	B7230320	B7230302	B7230322
WARTA SX HOTEL LED 6	6600 lm	840	WIDE	230 V	1-10 V	41 W	B7480301	B7480320	B7480302	B7480322
WARTA SX HOTEL LED 6	6600 lm	840	NARROW	230 V	1-10 V	41 W	B7720301	B7720320	B7720302	B7720322
WARTA SX HOTEL LED 6	6600 lm	840	OPAL	230 V	1-10 V	41 W	B7240301	B7240320	B7240302	B7240322

Comparison of variations in the light curves measured on different covers Porównanie krzywych światłości przy zastosowaniu różnych kloszy



NARROW cover / klosz NARROW




WIDE cover / klosz WIDE



OPAL cover / klosz OPAL



WARTA SX HOTEL LED
- wall-version of the luminaire
WARTA SX HOTEL LED
- ścienna wersja oprawy



PL

Made in Poland
Wyprodukowane w Polsce

TOPMET Light Kłosowicz Wiśniewski i Wspólnik Sp. J. ADDRESS: Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLAND
tel. +48 61 87 27 500, fax. +48 61 87 27 518 biuro@topmet.pl, www.topmet.pl

Depending on the type of lens used, the light flux of the entire luminaire can be smaller.
Strumień świetlny całej oprawy może być mniejszy, w zależności od rodzaju zastosowanego klosza

The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations. Colours of particular products may vary slightly from colours shown in pictures.
The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint. TOPMET Company reserves the right to make technical changes.

Folder nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

brochure designer • proj. folderu: M. Kędziora, A. Szafran, 11.2016 photo • fot. A. Szafran