


## DVR-uri Hibride cu 6 / 12 canale video



# QVD2704N/QVD2708N



DVR-urile hibride serie QVD2704N / QVD2708N sunt DVR-uri de înaltă rezoluție cu 6 și respectiv 12 canale video, capabile să conecteze atât camere AHD / TVI / CVI cât și IP, în orice combinație ne dorim.

DVR-urile hibride serie QVD2704N / QVD2708N utilizează standard compresie H.265 precum și cea mai avansată tehnologie SOC pentru a asigura înregistrare în timp real pe fiecare canal și pentru a asigura robustețea sistemului.

### Carcateristici


- 4 / 8 canale TVI / AHD/CVI 5MP / 4MP / 1080P / 720P / WD1
- 2 / 4 Canale IP 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P IP
- Compresie standard H.265 care asigură cea mai bună calitate a imaginii la cel mai mic bit rate
- Interfață intuitivă și prietenoasă GUI – stil operare cu mouse-ul în ferestre de lucru
- Înregistrare Multi-mode: manual / programt / detecție mișcare / Înregistrare AI /Redare: 4 / 8 canale simultane
- Căutare după: perioadă de timp, oră, eveniment (manual, mișcare), după tag
- Back-up Express și flexibil backup via USB, rețea etc
- Pentaplex: previzualizare, înregistrare, redare, backup și acces de la distanță
- Protocoale de rețea DHCP, DDNS, PPPoE
- Control de la distanță via Web Client sau CMS : previzualizare, redare, backup, PTZ și configurare
- Tehnologie Dual stream pentru stocare în rezoluție high definition, transmisii prin rețea la distanță sau supraveghere de la distanță cu ajutorul dispozitivelor mobile Multipli utilizatori simultani online
- Administrare autorizări, revizuirea log-urilor și starea device-urilor,
- vizualizare HD Authorization management, log review
- Acceptă PTZ preset și curse automate, max 255 preseturi și 8 curse
- Acceptă funcția NAT și scanare cod QR cu telefon mobil
- Supraveghere cu telefoane mobile inteligente cu sisteme de operare iOS sau Andriod

## Caracteristici


Model		QVD2704N	QVD2708N
Sistem	OS	Linux	
Video	Intrări video BNC	BNC × 4	BNC × 8
		Interfața BNC (1.0Vp-p; 75Ω)	
		TVI/AHD/CVI : 5MP/4MP/1080P/720P/WD1 (live)	
	Intrări video IP	2 canale	4 canale
		max 5MP@30fps	max 5MP@30fps
	Total Intrări Video	6 canale	12 canale
	leșiri	HDMI × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 BNC × 1 : CVBS ( utilizat ca ieșire principal sau spot )	
Compresie	H.264/H.265		
Vizualizare	1/4/6/9	1/4/6/8/9/13/16	
Audio	Intrare	RCA × 4	RCA × 8
	leșire	RCA × 1 (linear, 600Ω)	
	Audio Bidirecțional	Fiecare canal video corespunde cu un canal audio	
	Compresie	G.711(U/A)	
Înregistrare	Rezoluție	5MP Lite / 4MP Lite / 1080P / 1080P Lite / 720P / WD1 / D1	
	Viteza	Pentru canalele BNC: 5MP Lite@10fps (PAL / NTSC) 4MP Lite/1080P@12fps(PAL) / 15fps (NTSC) 1080P Lite/720P/WD1/D1@25fps (PAL) / 30fps (NTSC) Pentru canalele IP: 25fps (PAL) / 30fps (NTSC)	
	Bit Rate	32Kbps ~ 4Mbps	
	Mod Înregistrare	Manual, programat, mișcare, eveniment de tip SMART	
Redare	Redare	4 Canale	8 Canale
	Căutare	Perioadă de timp / Moment / Eveniment / Tag	
	Căutare Smart	Culori de atenționare pentru o camera care înregistrează la un moment dat, culori diferite funcție de tipul de eveniment înregistrat	
	Funcții	Redare, pauză, FF, FB, zoom digital, etc.	
Alarmer	Mod	Manual, mișcare, excepții, eveniment SMART	
	Intrare	4 Canale	8 Canale
	leșire	1 Canal	2 Canale
Rețea	Interfață	RJ 45 100Mbps × 1	
	Protocol	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP	
	Lățime bandă Intrare	16Mbps	32Mbps
	Lățime bandă leșire	40Mbps	60Mbps
	Conectare	Max. 5 utilizatori simultani	Max. 10 utilizatori simultani
Dispozitive Mobile	OS	iOS, Andriod	
Stocare	HDD	SATA × 1, capacitate maximă de 10TB	SATA × 1, capacitate maximă de 10TB; E-SATA × 1
Backup	Local Backup	U disk, HDD mobil USB	
	Network Backup	Da	
Port	RS 485	Da, (half-duplex), pentru conectare la PTZ sau tastatură	
	USB	USB 2.0 × 2	
	Telecomandă	Optional	
Altele	Alimentare	DC12V/2A	DC12V/3A
	Consum	≤ 10W ( fără HDD )	≤ 10W ( fără HDD )
	Dimensiuni (mm)	300 × 249 × 45mm ( W × D × H )	
	Mediu de lucru	-10~50°C, 10%~90% (umiditate)	
	Certificate	CE, FCC	
	Protecția Mediului	Directive EU RoHS, WEEE, REACH	

Vedere spate

## QVD2704N



## QVD2708N



## Dimensiuni

