

13.1 | Optional Vortex plate - VPT-M

Opcionális Vortex lemez - VPT-M


VPT plate-M | VPT lemez-M

5 H head - 5 H fej
3H-8H shaft - 3H-8H szár
(128 - 208 mm)

Screws Csavarok

Polyaxial - Poliaxiális
Vortex screw - Vortex csavar
 5,1 x 12-80 mm

Normal - Normál
Cortical screw TX - Corticalis csavar TX
 5,1 x 24-55 mm
Cancellous screw - Spongiosa csavar
 6,5 x 65-80 mm



Vortex Proximal Tibia plate-M | Vortex Proximal Tibia lemez-M

Holes Furatok	Length (mm) Hossz (mm)	Anodised Titanium Anodizált titán
5 + 1	96	280123001
5 + 2	112	280123002
5 + 3	128	280123003
5 + 4	144	280123004
5 + 5	160	280123005
5 + 6	176	280123006
5 + 7	192	280123007
5 + 8	208	280123008

Profile - Keresztmetszet

Width (head) - Szélesség (fej)	34 mm
Width (shaft) - Szélesség (szár)	16 mm
Thickness (head) - Vastagság (fej)	3 mm
Thickness (shaft) - Vastagság (szár)	5 mm




For one operation | Egy műtéthez

Implants - Implantátumok	
Description - Megnevezés	Quantity - Mennyiség
VPT plate-M - VPT lemez-M	1
Screws (head) - Csavarok (fej)	5
Screws (shaft) - Csavarok (szár)	3-8

13.1 | Optional Vortex plate - VPT-M Opcionális Vortex lemez - VPT-M

Vortex screw | Vortex csavar Ø5,1 mm



Length (mm) Hossz (mm)	Anodised Titanium Anodizált titán	Length (mm) Hossz (mm)	Anodised Titanium Anodizált titán
12	260851012	38	260851038
14	260851014	40	260851040
16	260851016	42	260851042
18	260851018	44	260851044
20	260851020	46	260851046
22	260851022	48	260851048
24	260851024	50	260851050
26	260851026	55	260851055
28	260851028	60	260851060
30	260851030	65	260851065
32	260851032	70	260851070
34	260851034	75	260851075
36	260851036	80	260851080

Screw details - Csavar méretek

Thread Diameter - Menet átmérő	5,1 mm
Torx size - Torx méret	T25
Head Diameter - Fej átmérő	7,75 mm
Pre Hole - Előfurat	4,0 mm

Cortical screw - TX | Corticalis csavar - TX Ø5,1 mm


Length (mm) Hossz (mm)	Anodised Titanium Anodizált titán
24	267551024
26	267551026
28	267551028
30	267551030
32	267551032
34	267551034
36	267551036
38	267551038
40	267551040
42	267551042
44	267551044
46	267551046
48	267551048
50	267551050
55	267551055
60	267551060
65	267551065
70	267551070
75	267551075
80	267551080



Screw details - Csavar méretek

Thread Diameter - Menet átmérő	5,1 mm
Torx size - Torx méret	T25
Head Diameter - Fej átmérő	8 mm
Pre Hole - Előfurat	4,0 mm

Vortex closing screw | Vortex zárócsavar



Diameter (mm) Átmérő (mm)	Size Méret	Anodised Titanium Anodizált titán
5,1	T25	260851001

*6,5 mm Cancellous screw can optionally be used. See 190-191. page. Separate hex screwdriver is needed for insertion


*Használható opcionálisan 6,5 mm-es Spongiosa csavar, lásd 190-191. oldal. Külön hatlapú csavarhúzó szükséges a behajtáshoz.

13.1 | Optional Vortex plate - VPT-M







Opcionális Vortex lemez - VPT-M






Filled up tray | Feltöltött tálca

Description Megnevezés	Size Méret	Quantity Mennyiség	Cat. no. Kat. szám
Filled up tray VPT-M Feltöltött tálca VPT-M			233800026




Instruments | Műszerek

Description/Size Megnevezés/Méret	Quantity Mennyiség	Cat. no. Kat. szám
Screwdriver (T25) Csavarhúzó (T25)	1	 210720025
Torque screwdriver (T25/3,5 Nm) (for purple screw) Nyomatékcavarhúzó (T25/3,5 Nm) (lila csavarhoz)	1	 210510046
Depth gauge (10-90 mm) Hosszjelző (10-90 mm)	1	 280122912
Double drill sleeve - PAS (4 mm) Kettős fúrőpersely - PAS (4 mm)	1	 280122910
Double drill sleeve - V (Large) neutral/kompression Kettős fúrőpersely - V (Large) neutrális/kompressziós	1	 275214902
Kirschner boring wire (2x230 mm) Kirschner drót (2x230 mm)	5	 937520230

Description/Size Megnevezés/Méret	Quantity Mennyiség	Cat. no. Kat. szám
Screw forceps Csavarfogó csipesz	1	 939999002
Drill stop (4 mm) Fúró ütköző (4 mm)	2	 210510240
Spiral drill with quick-connecting end (4x260 mm) Csigafúró gyorscs. végződésel (4x260 mm)	1	 280122915
Spiral drill with quick-connecting end (4x250 mm) Csigafúró gyorscs. végződésel (4x250 mm)	1	 280251903
Tray (empty) VPT-M Tálca (üres) VPT-M	1	 233800027

Instruments- Optional | Műszerek - Opcionális

Description/Size Megnevezés/Méret	Quantity Mennyiség	Cat. no. Kat. szám
Power torque screwdriver (T25/3,5 Nm) (for purple screw) Gépi nyomatékcavarhúzó (T25/3,5 Nm) (lila csavarhoz)		 210510048
Spiral drill with quick connecting end (3,2x195 mm) Csigafúró gyorscs. végződésel (3,2x195 mm)		 939532195
Screwdriver for collet (3,5 mm) Csavarhúzó patronhoz (3,5 mm)		 210700035
Double drill sleeve (6,5/3,2 mm) Kettős fúrőpersely (6,5/3,2 mm)		 233910002