

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

### Nr. 02-BRO- SupraFix

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Baunit SupraFix (Adeziv polistiren - suporturi lemnoase)

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții –marcat pe ambalaj**

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții**

Se utilizeaza ca adeziv pentru lipirea placilor din polistiren pe suporturi lemnoase la fatadele cladirilor.

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**

S.C. BAUMIT ROMANIA COM S.R.L., B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6, Bucuresti, Punct de lucru: Bolintin Deal, jud. Giurgiu

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: - nu e cazul**

**6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta**

**AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 016-04/2077-2020**

**7. Performanta produselor:**

| Caracteristici   | Standardul de incercari  | Prevederile din standard | Valori declarate (rezultate incercari) |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| Densitate<br>Kg/m <sup>3</sup>   | Proc prod                | 1280...1320              | 1300                                   |
| Aderenta la suport din polistiren<br>EPS 80 (28 zile), N/mm <sup>2</sup>                       | SR EN<br>13494 : 2020    | >0,08                    | 0,09                                   |
| Aderenta la suport din OSB,<br>N/mm <sup>2</sup>   | SR EN<br>1015-12 :2016   | > 0,2                    | 0,22                                   |
| Permeabilitatea la vaporii de<br>apa (coeficient de rezistenta la<br>difuzia vaporilor $\mu$ ) | SR EN<br>1015-19 :2003   | >17,5                    | 18                                     |
| Conductivitate termica , W/mK  | SR EN 1745 :2012         | 0,80±0,1                 | 0,80                                   |
| Clasa de reactie la foc  | SR EN<br>13501-1+A1:2010 | -                        | A1                                     |

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

ICECON SA prin ICECON TEST, București, șos. Pantelimon, nr. 266

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

Ing. Florin Popescu  
07.05.2020, București

