

CAMPANIE BUY-BACK 2021

La achiziționarea fiecărui pistol 1927P,
pentru pistolul vechi primiți

-40€
din prețul promoțional



Cuplu maxim
1750 Nm

1927P 1/2"


019270008

Pistol pneumatic de impact,
material compozit

~~€ 410~~ **€ 209**

€ 169

preț final buy-back



Turație liberă	rpm	7.500
Dispozitiv de acționare		„Double hammer”
Cuplu maxim	Nm	1.750
Domeniu utilizare	CI 8.8	M24-36 mm
Domeniu utilizare	CI 12.9	M20-30 mm
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a (Ø) furtunului	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	290

Promoție valabilă până la 30.06.2021
Prețurile nu includ TVA

1915B 8x12

019150012

Furtun aer comprimat, din poliuretan,

- lungime maximă 9m, diametru interior 8mm
- diametru exterior 12mm, conexiune cuple 1/4"

~~€ 43~~ € 29



1919L

019190050

ISO 32 Ulei

Special realizat pentru performanță mare la instrumentele de aer

~~€ 16~~ € 11



1919F1/2

019190450

Baterie filtrantă cu regulator și lubrifiant

~~€ 142~~ € 89



Filet de intrare/ ieșire	GAS BSPT	1/2"
Capacitatea maximă de aer	l/min	2500
Presiunea max. (de alimentare)	Bari	9,5
Presiune de lucru	Bari	0,5-8,5
Temperatura de lucru	°C	5÷60
Capacitate filtrare	micron	5
Capacitate rezervor	cc	60 aer/90 ulei

720LC/C3 1/2"

007200653

Set de 3 tubulare lungi pentru roți, cu protecție din inserții polimerice

~~€ 33~~ € 19

- mărimi: 17 - 19 - 21 mm



1949GPN

019490011

Pistol de umflat pneuri, profesional

Carcasă din plastic ABS rezistentă la șocuri

- Cele două butoane speciale de introdus presiune (+) și de scos presiune (-) permit umflare și dezumflarea rapidă și exactă a pneurilor
- Admisie a aerului pentru furtun de cauciuc cu diametrul Ø 7 mm

Lungime furtun 1500 mm



~~€ 224~~ € 139

0,8
kg

720/C6 1/2"

007200910

Set de 6 tubulare scurte de impact, în cutie de metal

~~€ 83~~ € 39

- mărimi: 13-14-17-19-22-24 mm



720/C12 1/2"

007200912

Set de 12 tubulare scurte de impact, în cutie de metal

~~€ 148~~ € 69

- mărimi: 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm



1928K4 3/4"

019280104


Set pistol pneumatic și patru tubulare de impact, seria lungă

- Pârghie schimbare sens de acționare
- Trei poziții de reglare a puterii de acționare
- Evacuare aer prin mâner
- Mâner anti-alunecare

728L 27-30-32-36 mm



~~€713~~ € 390



410x330x106 mm

Turație liberă	rpm	4.000
Dispoz. de acționare		"Pin Clutch"
Cuplu maxim	Nm	1.493
Domeniu utilizare	CI 8.8	M27-41mm
Domeniu utilizare	CI 12.9	M24-36mm
Admisie de aer	GAS	3/8"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea int. a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	260
Greutatea	Kg	9,3

666N 3/8" 1/2"

Cheie dinamometrică cu clichet reversibil

• clasa de precizie: ± 3%



	Nm	kgfm	lbf.ft	Ğ	L (mm)	g	g		
666N/5	10÷50	1÷5	7÷37	3/8"	312	660	006660005	€198	€ 119
666N/10X	20÷100	2÷10	15÷75	1/2"	387	800	006660011	€204	€ 119
666N/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2"	470	1010	006660020	€217	€ 129
666N/30	60÷300	6÷30	50÷220	1/2"	598	1380	006660030	€247	€ 139

610/5 1/2"




006100025

Cheie dinamometrică cu clichet reversibil

- acționare 1/2"
- clasa de precizie: ± 4%
- 5 valori presetate: 90 - 100 - 110 - 120 - 130Nm

~~€149~~ € 99



610L/5 1/2"




006100125

- Bara dinamometrică de strângere
- acționare 1/2"
- clasa de precizie: ± 4%

- 5 valori presetate: 90 - 100 - 110 - 120 - 130Nm

~~€132~~ € 89



2056E-E/20

020560111

Trusă cu 163 scule pentru
întreținere și reparații
panouri interschimbabile
suport din spuma de cauciuc pentru scule

~~€ 710~~ € 389



465x330x170 mm



1256/C21-1

	1256LP	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	PH0-PH1
	1256PZ	PZ0-PZ1
	1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	T8-T10-T15
		4 mm 99 mm



861/C61

	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2) 1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		□ 1/4 • 1/4



	42C	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96 BPC/SK9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	111	250 mm
	1048	250 mm
	1128BMX	145 mm
	1082CM	160 mm
	1150CM	180 mm
	1166CM	160 mm
	1201	2,5x50 – 3x75 – 4x125 – 5,5x150 – 6,5x150 – 8x150 mm
	1202	PH1x80 – PH2x100 mm
	1209PZ	PZ1x80 – PZ2x100 mm
	1253	3,5x100 mm
	1370	300 g
	1692/5	5 m
	1725CR	150 mm
	1771	18 mm 3x