



2022

Promotie valabila pana la 31/12/2022



Sovico (Monza Brianza)

3 FABRICI DE PRODUCȚIE

- **Peste 500** angajați
- **100.000** metri pătrați, dintre care 32.000 acoperiți
- **Peste 10 milioane** de scule fabricate în fiecare an



Castiglione d'Adda (Lodi)



Sulmona (L'Aquila)





CO4BOX VU



024002201

~~5870 RON~~
3995 RON

**x
196**

Dulap mobil cu 6 sertare si componenta de 196 scule, in suport burete

- 6 sertare cu glisier pe rulmenti, 570x410mm,
- Baza sertarelor protejate cu covorase din spuma de cauciuc.
- 4 roti cu Ø 125 mm: 2 fixe si 2 orientabile (cu o frana).
- Inchidere centralizata frontala.
- Blat protejat cu prolipropilena
- capacitate incarcare statica 150kg



n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg



36

42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm

1202EN PH1x30 mm
1128BMXC 145 mm
1719C P 200 mm
1719C M 200 mm
1719C R 200 mm



23

31C Ø 2-3-4-5-6 mm
1048C 250 mm
1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 160 mm
1370C 300 g
1390C Ø 35 mm
1692 3 m
1771 18 mm
1771RL 10x



137

14" C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
C900AD 50 mm
C900/20 100 mm
C900/25 150 mm
C900/30 150 mm
C900/42 150 mm
C900/48 150 mm

12" C910/16F 3/8" - 1/2"
C920A 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
C920L 14-15-17-19 mm
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C920/25 260 mm
C920/72 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
C956C

861/C61

861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,6x8(2) mm
861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	1/4 - 1/4

1256/C21-1

1256LP	1,5-2-2,5 mm
1256PH	PH0-PH1
1256PZ	PZ0-PZ1
1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
1256TX	T4-T5-T6-T7
1256RTX	T8-T10-T15
4 mm	99 mm


2400S 07/E-M

024002224



~~13288 RON~~
6773 RON
**x
309**

kg 800


Dulap mobil cu 7 sertare si componenta de 309 scule, in suport de burete

- 7 sertare cu glisiera pe rulmenti:
5 sertare, inaltime 70 mm
1 sertar, inaltime 140 mm
1 sertar, inaltime 210 mm.
- Baza sertarelor protejate cu covorase din spuma de cauciuc.
- 4 roti cu Ø 125 mm: 2 fixe si 2 orientabile (cu o frana).
- Inchidere centralizata frontala.
- Blat din material termoplastic foarte rezistent
- Suport lateral pentru recipiente.


2400S G7/E-M
 024002225

2400S R7/E-M
 024002226


n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Sertare cu glisiera pe rulmenti



Roti din otel pentru rezistenta marita





- 1082CM** 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1048C 250 mm
1370C 500 g
1390C Ø 35 mm
32C Ø 4 mm
34C 150 mm
36C 130 mm



- 42C** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



- 1/4"** **C900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/48 150 mm
C900/25 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/42 115 mm
C900/30 150 mm
C900ME 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900AD 1/4" - 3/8"
1/2" **C920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
C920/72 260 mm
C920/25 125 mm
C920/21 250 mm
C920/22 250 mm
C910/16F 3/8" - 1/2"
C920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60



- 3/8"** **C910A** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
C910AL 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910/72 205 mm
C910/25 75 mm
C910/21 150 mm
C910/22 150 mm
C920/15F 1/2" - 3/8"
C910PE 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm



- 1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45





2400S XL09/E-XL

024002251

Dulap mobil cu 9 sertare model extra-lung, sistem anti-rasturnare si 493 scule, in suport de burete

- 9 sertare (882x367 mm) cu glisiera pe rulmenti.
- 8 sertare cu inaltimea de 70mm
- 1 sertar cu inaltimea de 140mm
- Blat din ABS solid, cu 6 locasuri .
- Parte frontala rezistenta, din plastic special
- Baza sertarelor protejate cu covorase din spuma de cauciuc.
- 4 roti cu Ø 125 mm: 2 fixe si 2 orientabile (cu o frana).
- Inchidere centralizata frontala.
- Suport lateral pentru recipiente
- Capacitate de incarcare statica: 1000 kg

26077 RON

13073 RON

kg 1000

x
493



2400S XLG9/E-XL

024002252




2400S XLR9/E-XL

024002253



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



- 3/8"** C910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
- C910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- C910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14 205 mm
- C910/72
- C910/25
- C910/21 75 mm
- C910/22 150 mm
- C920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
- C910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
- C910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

- 1/4"** C900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- C900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- C900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10 150 mm
- C900/48
- C900/25 50 mm
- C900/20 100 mm
- C900/20L 150 mm
- C900/30 115 mm
- C900/42
- C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
- C900TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
- C900LP ○ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- C900PH ○ PH0-PH1-PH2-PH3
- C900AD



861/C61

1256/C21-1

○ 4 mm



- 1/2"** C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- C920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24 260 mm
- C920/72
- C920/25
- C920/21 125 mm
- C920/22 250 mm
- C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
- C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- C920PE/L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- C920TX/L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70


30

55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40


31

42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm


13


1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1168CM 200 mm
1048C 250 mm
1098C 220 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1052C 190-240 mm
1128BMXC 150 mm


23

30C 2-3-4 mm
31C 2-3-4-5-6-8 mm
32C 4 mm
34C 150-175 mm
36C 130 mm
1692 3 m
1712TF 150+590 mm
1719C Q 200 mm
1719C T 200 mm
1719C P 200 mm
1719C M 200 mm
1719C R 200 mm
1725 420 mm
1771 18 mm
1833XS/2 133 mm


29

123E1/4 1/4"
123Q1/4 1/4"
123Q3/8 3/8"
123Q1/2 1/2"
C720 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
C720LC 17-19-21-22 mm
C720/21 125 mm
900/16 1/4" - 3/8"
910/15 3/8" - 1/4"
910/16 3/8" - 1/2"
920/15 1/2" - 3/8"
920/16 1/2" - 3/4"
943FL 6-7-8 mm
1687D 153 mm
1687U 153 mm
1687A 153 mm
1687AC 153 mm


25

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 0,5x100 mm


4

1370C 500 g
1380C 1000 g
1390C 35 mm
1737NX


30

141C 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
410E/SP19 1+10 X 0,5 mm
1725CR 250 mm


7

1149F 0,2+6 mm²
1602 0,75+6 mm²
1603 1,25+5,5 mm²
1716R 215 mm
1716P 250 mm
1716U 195 mm
1716A 240 mm


7

97TTXC T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
1650 150 mm
1682 300 mm


8

943E 6-7-8-9-10-11-12-13 mm


8

96TC 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm



2400S XLO9/E-XXL

024002254

Dulap mobil cu 9 sertare model extra-lung, sistem anti-rasturnare si 614 scule, in suport de burete

- 9 sertare (882x367 mm) cu glisiere pe rulmenti.
- 8 sertare cu inaltimea de 70mm
- 1 sertar cu inaltimea de 140mm
- Blat din ABS solid, cu 6 locasuri .
- Parte frontala rezistenta, din plastic special
- Baza sertarelor protejate cu covorase din spuma de cauciuc.
- 4 roti cu Ø 125 mm: 2 fixe si 2 orientabile (cu o frana).
- Inchidere centralizata frontala.
- Suport lateral pentru recipiente
- Capacitate incarcare statica: 1000kg

30282 RON

15698 RON

kg 1000

614



2400S XLG9/E-XXL

024002255




2400S XLR9/E-XXL

024002256



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



97TTXC ○ T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

861/C61
○ ○ ○ ○

1256/C21-1
○ 4 mm



3/8"

C910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
C910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
C910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

C910/21 75 mm
C910/22 150 mm
C910/25
C910/72 205 mm
C920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

1/4"


C900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
C900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm
C900TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900LP ○ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH ○ PH0-PH1-PH2-PH3

C900AD 50 mm
C900/20 100 mm
C900/25
C900/30 150 mm
C900/42 115 mm
C900/48 150 mm

214



- 12"** C720L
C720/21 125 mm
C720/25 64 mm
C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/XL ○ 10-12-14 mm
C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
C920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
C920TX-XL ○ T45-T50-T55
C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C920/25
C920/72 260 mm



- 943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-4,5x150-8x200 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202E ⊕ PH0x60-PH1X80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ⊕ PH1x30 mm
1207E/TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



- 42C ⊕ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-23-24-27-30-32 mm
55C ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
141C ⊕ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
123E1/4 16
123Q1/4 14
123Q3/8 38
123Q1/2 12



- 666N/20 12 40÷200Nm
C720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
C720LC ○ 17-19-21-22 mm
867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE-L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN ○ 4-5-6-8-10-12 mm
867XZN-L ○ 5-6-8-10-12 mm
867TX ○ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L ○ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX ○ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55
867/1 ○ 10 mm - □ 3/8"
867/2 ○ 10 mm - □ 1/2"
867RIBE ⊕ M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13
867RIBE/L ⊕ M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13
1253 ● 0,5x100 mm
1257LP ● 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm
1257PH ⊕ PH00-PH0-PH1
1257TX ○ T05-T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20
96BPC/SK9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
410E/SP19 Ø 1÷10 X 0,5 mm



- 30C Ø 2-3-4 mm
31C Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32C Ø 4 mm
34C 150-200 mm
36C 130 mm
1032-180 ○ 19÷60 mm
1034-170 ○ 19÷60 mm
1036-175 ● 19÷60 mm
1038-175 ● 19÷60 mm
1048C 250mm
1052C 190-240 mm
1082CM ‡ 160 mm
1150CM = 180 mm
1166CM ● 200 mm
1168CM ● 200 mm
1370C 300 g
1380C 1000 g
1390C Ø 35 mm



- 90C ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
96TC ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
1098C 220 mm
1128BMCX 150 mm
1149F 0,2÷6 mm²
1602 0,75÷6 mm²
1603 1,25÷5,5 mm²
1719C Q ■ 200 mm
1719C T ▲ 200 mm
1719C P ▮ 200 mm
1719C M ▴ 200 mm
1719C R ● 200 mm



- 83 ⊕ 11x13-14x17-19x22 mm
943FL ⊕ 6-7-8 mm
1650 150 mm
1682 300 mm
1687D 153 mm
1687U 153 mm
1687A 153 mm
1687AC 153 mm
1692 5 m
1712TF 150÷590 mm
1716A 240 mm
1716R 215 mm
1716P 250 mm
1716U 195 mm
1725 420 mm
1725CR 250 mm
1737NX 270 mm
1771 18 mm
1771RL 10x
1833XS/2 133 mm



RSC24/7...

4761 RON

2615 RON

kg
800

Dulap mobil 7 sertare


- Blat multifunctional cu margini anti-cadere si opt gauri pentru incorporarea surubelnitelor
- Patru roti Ø 125 mm: 2 fixe si 2 directii (una cu frana)
- Incuietoare de siguranta centralizata fata
- Capacitate de incarcare statica: 800 kg
- Suport pentru sticle incorporat (poate fi aplicat pe ambele parti)

Accesorii disponibile -optionale:

- Blat de lucru din lemn 2400 RSC24 / PL pret 269 RON
- Panou de scule perforat 2400 RSC24 / PF pret 216 RON
- Raft pliant 5000MS pret 197 RON
- Suport document 2400 RSC24 / PD (disponibil în gri antracit sau negru) pret 126 RON
- Suport pentru role pentru hartie 2400 RSC24 / PC (disponibil in gri antracit sau negru) pret 71.50 RON



RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 5015	Ral 9006	Ral 9005	Ral 2011	Ral 3000	
			Ral 7016	Ral 7016		Ral 7016	Ral 7016	kg
RSC24/7	024004070	024004077	024004076	024004072	024004079	024004071	024004073	63



5904VG/2T

059041191

7245 RON

3623 RON

Componenta 99 scule mecanica

- set chei tubulare hex 1/2", 10-24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- cheie cu clichet 1/2"
- prelungitor 125 si 250 mm
- bara forta 1/2"
- articulatie cardanica 1/2"
- set imbusuri hexagonale 1/2", 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm set chei combinate 6-22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- set chei fixe 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- cleste reglabil 240 mm
- cleste autoblocant 240 mm
- patent 180 mm
- sfic 160 mm
- patent ingust 180 mm
- cleste sigurante interior cu vârâ drept 180 mm
- cleste sigurante interior cu varf indoit 170 mm
- cleste sigurante exterior cu vârâ drept 175 mm
- cleste sigurante exterior cu varf indoit 175 mm
- ciocan metalic 300 gciocan plastic, diametru 35 mm
- dalta 100 si 200 mm
- set surubelnite drepte 3x75- 4x100- 5.5x150 6.5x150 mm
- set surubelnite Ph, PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- set imbusuri 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- set imbusuri "T" hexagonale 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- set imbusuri "T" torx T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30




RSC24/7-200

~~15013 RON~~
7298 RON

Dulap mobil cu 7 sertare si componenta de 200 scule, in suport termoformat

- Blat multifunctional cu margini anti-cadere si opt gauri pentru incorporarea surubelnitelor
- Patru roti Ø 125 mm: 2 fixe si 2 directii (una cu frana)
- Incuietoare de siguranta centralizata fata
- Capacitate de incarcare statica: 800 kg
- Suport pentru sticle încorporat (poate fi aplicat pe ambele parti)

Accesorii disponibile -optionale:

- Blat de lucru din lemn 2400 RSC24 / PL
- Panou de scule perforat 2400 RSC24 / PF
- Raft pliant 5000MS
- Suport document 2400 RSC24 / PD (disponibil în gri antracit sau negru)
- Suport pentru role pentru hartie 2400 RSC24 / PC (disponibil in gri antracit sau negru)



Componenta 200 de scule in suport termoformat **MECANICA AUTO**

- set chei tubulare 1/2" hexagonale 10-32 mm
- cheie cu clichet 1/2"
- set prelungitoare 1/2", 125-250 mm
- bara forta, articulatie cardanica 1/2"
- set chei tubulare 3/8", 6-22 mm
- cheie cu clichet 3/8"
- set prelungitoare 3/8", 125-250 mm
- bara forta, articulatie cardanica 3/8"
- set chei tubulare 1/4" hexagonale 4-14 mm
- cheie clichet 1/4"
- set prelungitoare 1/4", 50-150 mm
- articulatie cardanica 1/4"
- bara forta 1/4"
- set imbus 2,5-8 mm
- set imbusuri hexagonale 5-10 mm
- set chei combinate 6-32 mm
- set chei fixe 6x7-20x22 mm
- cleste reglabil
- cleste autoblocant
- set patent, sfic si patent ingust
- set clesti sigurante interior, cu varf drept si indoit
- set clesti sigurante exterior, cu varf drept si indoit
- ciocan metalic
- ciocan plastic
- set dalti 100-200 mm
- set imbusuri TORX, T20-T55 scurte si lungi
- set imbusuri XZN, M5-M12 scurte si lungi
- set imbusuri RTX, T20-T55 scurte si lungi
- set imbusuri HEX, 4-12 mm scurte si lungi
- adaptor 10 mm - 3/8"
- adaptor 10 mm - 1/2"
- set surubelnite drepte si Philips
- set imbusuri 1,5-10 mm
- set imbusuri "T" hexagonale 2-6 mm
- set imbusuri "T" torx T10-T30





RSC24/7-220

15632 RON
8348 RON



Dulap mobil cu 7 sertare si componenta de 220 scule tinichigerie, in suport burete

- Blat multifunctional cu margini anti-cadere si opt gauri pentru incorporarea surubelnitelor
- Patru roti Ø 125 mm: 2 fixe si 2 directii (una cu frana)
- Incuietoare de siguranta centralizata fata
- Capacitate de incarcare statica: 800 kg
- Suport pentru sticle încorporat (poate fi aplicat pe ambele parti)

Accesorii disponibile -optionale:

- Blat de lucru din lemn 2400 RSC24 / PL
- Panou de scule perforat 2400 RSC24 / PF
- Raft pliant 5000MS
- Suport document 2400 RSC24 / PD (disponibil în gri antracit sau negru)
- Suport pentru role pentru hartie 2400 RSC24 / PC (disponibil in gri antracit sau negru)

Componenta 220 de scule in suport de burete

TINICHIGERIE

- set chei tubulare 1/2" hexagonale 8-32 mm
- set chei tubulare lungi 1/2" hexagonale 10-22 mm
- set chei imbus 1/2" hexagonale 5-14 mm
- set chei imbus 1/2" torx T27-T60
- cheie cu clichet 1/2"
- set prelungitoare 1/2", 125-250 mm
- bara forta, articulatie cardanica 1/2"
- set chei tubulare 1/4" hexagonale 4-14 mm
- set chei tubulare lungi 1/4" hexagonale 4-14 mm
- set chei imbus 1/4" hexagonale 3-8 mm
- set chei imbus 1/4" torx T06-T25
- cheie clichet 1/4"
- set prelungitoare 1/4", 50-150 mm
- articulatie cardanica 1/4"
- bara forta 1/4"
- set chei combinate 6-24 mm
- set chei fixe 6x7-20x22 mm
- set chei inelare cotite 6x7-20x22 mm
- cheie reglabila 250 mm
- set imbusuri hexagonale 1,5-10 mm
- set surubelnite drepte
- set surubelnite Philips
- set surubelnite Torx
- cleste autoblocant
- set patent, sfic si patent ingust
- set clesti sigurante interior, cu varf drept si indoit
- set clesti sigurante exterior, cu varf drept si indoit
- ciocan metalic
- ciocan plastic
- set dalti 100-200 mm
- set 6 corpuri diverse tinichigerie
- set 3 ciocane tinichigerie
- lingura tinichigerie
- pila tinichigerie





RSC24/7-260

18824 RON
8873 RON



Dulap mobil cu 7 sertare si componenta de 260 scule in suport termoformat

- Blat multifunctional cu margini anti-cadere si opt gauri pentru incorporarea surubelnitelor
- Patru roti Ø 125 mm: 2 fixe si 2 directii (una cu frana)
- Incuietoare de siguranta centralizata fata
- Capacitate de incarcare statica: 800 kg
- Suport pentru sticle încorporat (poate fi aplicat pe ambele parti)

Accesorii disponibile -optionale:

- Blat de lucru din lemn 2400 RSC24 / PL
- Panou de scule perforat 2400 RSC24 / PF
- Raft pliant 5000MS
- Suport document 2400 RSC24 / PD (disponibil în gri antracit sau negru)
- Suport pentru role pentru hartie 2400 RSC24 / PC (disponibil in gri antracit sau negru)



Componenta 260 de scule in suport termoformat

MECANICA AUTO

- set chei tubulare 1/2", 10-32 mm
- cheie cu clichet, cardan si bara forta 1/2"
- prelungitoare 1/2", 125 si 250 mm
- set chei tubulare 3/8", 6-22 mm
- prelungitoare 3/8", 125 si 250 mm
- cheie cu clichet, bara forta, articulatie cardanica 3/8"
- set chei tubulare 1/4" hexagonale 4-14 mm
- cheie clichet, articulatie cardanica, bara forta 1/4"
- prelungitoare 1/4", 50-150 mm
- set tubulare Torx, 1/4" si 1/2" E4-E10, E12-E24
- imbus Torx, 1/2", T60, T55 si T70, lung
- set imbusuri Torx, T6-T55
- set imbusuri hexagonale, 1/2", 5-10 mm
- set chei combinate 6-32 mm
- set chei inelare cotite 6x7- 27x29 mm
- set chei fixe 6x7-20x22 mm
- cleste reglabil si cleste autoblocant
- set patent, sfic si patent ingust
- clesti sigurate int.-ext., cu varf drept si indoit
- ciocan metalic si ciocan plastic
- set dalti 100-200 mm
- set imbusuri TORX, T20-T55 scurte si lungi
- set imbusuri XZN, M5-M12 scurte si lungi
- set imbusuri RTX, T20-T55 scurte si lungi
- set imbusuri HEX, 4-12 mm scurte si lungi
- adaptor 10 mm - 3/8"
- adaptor 10 mm - 1/2"
- set surubelnite drepte si Philips
- set imbusuri 1,5-10 mm
- set imbusuri "T" hexagonale 2-6 mm
- set imbusuri "T" torx T10-T30
- set chei filtre si busoane ulei




RSC24/7-180

17645 RON
8873 RON



Dulap mobil cu 7 sertare si componenta de 180 scule autocamioane, in suport termoformat

- Blat multifunctional cu margini anti-cadere si opt gauri pentru incorporarea surubelnitelor
- Patru roti Ø 125 mm: 2 fixe si 2 directii (una cu frana)
- Incuietoare de siguranta centralizata fata
- Capacitate de incarcare statica: 800 kg
- Suport pentru sticle încorporat (poate fi aplicat pe ambele parti)

Accesorii disponibile -optionale:

- Blat de lucru din lemn 2400 RSC24 / PL
- Panou de scule perforat 2400 RSC24 / PF
- Raft pliant 5000MS
- Suport document 2400 RSC24 / PD (disponibil în gri antracit sau negru)
- Suport pentru role pentru hartie 2400 RSC24 / PC (disponibil in gri antracit sau negru)

Componenta 180 de scule in suport termoformat

AUTOCAMIOANE

- set chei tubulare 1/2", 10-32 mm
- cheie cu clichet 1/2"
- set capete tip imbus 5-6-8-10 mm
- prelungitoare 1/2", 250 mm si 125mm
- articulatie cardanica 1/2"
- bara de forta si cap culisant 1/2"
- set chei tubulare 3/4" hexagonale 22-50 mm
- cheie cu clichet 3/4"
- prelungitor 3/4", 200 si 380 mm
- bara de forta 3/4"
- chei inelare cotite 6x7-34x36 mm
- chei combinate 6-32 mm
- chei fixe 6x7-20x22 mm
- set imbusuri hexagonale 1.5 – 10 mm
- set imbusuri hexagonale cu maner 2 – 6 mm
- set imbusuri Torx cu maner T10 – T30
- cleste de sigurante drept, de interior si exterior
- cleste de sigurante indoit, de interior si exterior
- cleste reglabil 240 mm
- cleste autoblocant 240 mm
- set imbusuri TORX, T20-T55 scurte si lungi
- set imbusuri XZN, M5-M12 scurte si lungi
- set imbusuri RTX, T20-T55 scurte si lungi
- set imbusuri HEX, 4-12 mm scurte si lungi
- adaptor 10 mm - 3/8" si 1/2"
- patent, sfic si patent ingust
- dalti 100-200 mm
- set surubelnite drepte si Philips
- ciocan metalic cu mâner de lemn 300 g
- ciocan metalic 1500 g
- ciocan plastic cu capete interschimbabile




RSC24AXL/7-300

22978 RON
12023 RON

Dulap mobil cu 7 sertare extra-lung si componenta de 300 scule, in suport termoformat

- Blat nou de lucru armat cu ABS, cu margini anti-cadere, opt gauri pentru adaugarea surubelnitelor si posibilitatea gazduirii a 6 tavi termoformate / sertar
 - Bazele sertarelor protejate de covoare din cauciuc spumat.
 - 4 roti, Ø 125 mm: 2 fixe si 2 de directie dintre care una prevazuta cu frana).
 - Inchidere frontala centralizata
 - Capacitate de Incarcare statica: 1.000 kg.
 - Suport lateral pentru sticle incorporat (poate fi montat pe ambele parti).
- (disponibil in gri antracit sau negru)



Componenta 300 de scule in suport termoformat

MECANICA AUTO

- set chei tubulare 1/2", 10-32 mm
- cheie cu clichet, cardan si bara forta 1/2"
- prelungitoare 1/2", 125 si 250 mm
- set chei tubulare 3/8", 6-22 mm
- prelungitoare 3/8", 125 si 250 mm
- cheie cu clichet, bara forta, articulatie cardanica 3/8"
- set chei tubulare 1/4", hexagonale 4-14 mm
- cheie clichet, articulatie cardanica, bara forta 1/4"
- prelungitoare 1/4", 50-150 mm
- set tubulare Torx, 1/4" si 1/2" E4-E10, E12-E24
- imbus Torx, 1/2", T60, T55 si T70, lung
- set imbusuri Torx, T6-T55
- set imbusuri hexagonale, 1/2", 5-10 mm
- set chei combinate 6-32 mm
- set chei inelare cotite 6x7- 27x29 mm
- set chei fixe 6x7-20x22 mm
- cleste reglabil si cleste autoblocant
- set patent, sfic si patent îngust
- clesti sigurante int.-ext., cu varf drept si indoit
- ciocan metalic si ciocan plastic
- set dalti 100-200 mm
- set imbusuri speciale HEX, TORX, RTX, XZN
- set surubelnite drepte si Philips
- set imbusuri 1,5-10 mm
- set imbusuri "T" hexagonale 2-6 mm
- set imbusuri "T" torx T10-T30
- set chei filtre si busoane ulei



MOBILIER MODULAR GAMA C45PRO

C45PRO

Combinatia cuprinde:

- Modul fix cu 7 sertare (C45PRO M7)
- Modul de service fix (C45PRO MS)
- Dulap mobil cu 7 sertare (C45PRO C7)
- Dulap cu doua usi (C45PRO AS2)
- 3 panouri de scule perforate (C45PRO PF)
- 3 dulapuri montate pe perete (C45PRO PM)
- 3 suporturi de perete, late (C45PRO SL)
- 1 suport de perete, tip ingust (C45PRO SS)



045000001 C45PRO X

20790 13860 RON

- Blat din MDF si otel inoxidabil (C45PX/3-2,0MT)



305 kg

045000002 C45PRO W

20265 13510 RON

- Blat din lemn stratificat (C45PW/3-2,0MT)



303 kg

2000 mm
495 mm
2955 mm

C45PRO A

Combinatia cuprinde:

- Modul fix cu 7 sertare (C45PRO M7)
- Modul de service fix (C45PRO MS)
- Modul fix cu doua usi (C45PRO MA)
- 3 dulapuri montate pe perete (C45PRO PM)
- 3 panouri de scule perforate (C45PRO PF)
- 2 console de perete, late (C45PRO SL)
- 2 suporturi de perete, tip ingust (C45PRO SS)



045000003 C45PRO AX

14490 9660 RON

- Blat din MDF si otel inoxidabil (C45PX/3-2,0MT)



045000004 C45PRO AW

13912 9275 RON

- Blat din lemn stratificat (C45PW/3-2,0MT)



2000 mm
495 mm
2040 mm

C45PRO B

Combinatia cuprinde:

- Modul fix cu 5 sertare (C45PRO M5)
- Modul fix cu doua usi (C45PRO MA)
- dulap cu scule cu o singura usa (C45PRO AS1)
- 2 dulapuri montate pe perete (C45PRO PM)
- 2 panouri perforate pentru scule (C45PRO PF)
- 2 console de perete, tip lat (C45PRO SL)
- 1 suport de perete, tip ingust (C45PRO SS)

045000021 C45PRO BX

12862 8575 RON

- Blat din MDF si otel inoxidabil (C45PX/2-1.3MT)

191 kg



045000022 C45PRO BW

12337 8225 RON

- Blat din lemn stratificat (C45PW/2-1.3MT)

190 kg




2000 mm
495 mm
1960 mm

C45PRO D

Combinatia cuprinde:

- 1 modul fix cu 7 sertare (C45PRO M7)
- 1 dulap mobil cu 7 sertare (C45PRO C7)
- 1 modul de service fix (C45PRO MS)
- 1 modul fix cu 5 sertare (C45PRO M5)
- 1 modul fix cu doua usi (C45PRO MA)
- 5 panouri perforate pentru scule (C45PRO PF)
- 5 dulapuri montate pe perete (C45PRO PM)
- 7 console de perete, tip lat (C45PRO SL)
- 2 suporturi de perete, tip ingust (C45PRO SS)



2000 mm
495 mm
3500/2820 mm

045000031 C45PRO DX

41002 27335 RON

- 1 blat din MDF si otel inoxidabil (C45PX/3-2.0MT)
- 1 blat din MDF si otel inoxidabil (C45PX/2-1.3MT)
- 1 colt complet autoportant cu blat din MDF acoperit din otel inoxidabil (C45PRO C/X)



045000032 C45PRO DW

39637 26425 RON

- 1 blat de lucru din lemn stratificat (C45PW/3-2.0MT)
- 1 blat de lucru din lemn stratificat (C45PW/2-1.3MT)
- 1 colt complet autoportant cu blat din lemn (C45PRO C/W)





5945E/2021

059450301

**Componenta 271 scule pentru
uz general in suport burete**

~~8408 RON~~



4547 RON

271



pentru


C45PRO



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
20-21-22-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



96TC 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
1370C 300 g
1390C Ø 35 mm
34C 150-175-200 mm
1719C Q 200 mm
1719C T 200 mm
1719C P 200 mm
1719C M 200 mm
1719C R 200 mm



1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 160 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1048C 250 mm
1052C 240 mm
97TTXC T10-T15-T20-
T25-T30

1256/C21-1 4 mm



1201E 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x125-6,5x150-
8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-
PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T06-T07-T08-T09-
T10-T15-T20-T25-T27-
T30-T40-T45
1253 3,5x100 mm



14"

895/1 1/4" - 1/4"
C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14 mm
C900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
C900ME 3-4-5-6-7 mm
C900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH PH1-PH2-PH3-PH4
C900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/25 150 mm
C900/30 115 mm
C900/42 150 mm
C900/48 150 mm

C956E 16-18-21 mm

861/C61 1 1/2" 1 1/4" 1 1/8" 1 1/2" 1 3/8" 1 1/2"



12"

895/6 5/16" - 1/2"
C920A 8-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22-23-24-26-
27-28-30-32 mm
C920/25 125 mm
C920/21 250 mm
C920/22 260 mm
C910/16F 3/8" - 1/2"
C920/72 260 mm

3/8"

895/3 1/4" - 3/8"
CC910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22 mm
C920/15F 1/2" - 3/8"
C910/21 75 mm
C910/22 150 mm
C910/25 205 mm

1/4
860EA/31
008600992
~~199 RON~~
95 RON

Set 30 biti cu suport magnetic,
in cutie din plastic

	861LP	●	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ-PZ3
	861PE	○	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	⊗	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	○	1-2-3 mm
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4	


31
4 mm
1256/C21-1
012560122
~~158 RON~~
79 RON

Set 21 biti cu suport magnetic,
in cutie din plastic

	1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	⊕	PH0-PH1
	1256PZ	⊕	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	⊗	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊕	T8-T10-T15
		4 mm	99 mm


21
1/4"
903E/C42
009031042
~~646 RON~~
257 RON

Trusa tubulara si accesorii cu actionare de
1/4", in cutie din plastic

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	⊗ 1/4"	
	861LP	●	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	3-4-5-6 mm
	861TX	⊗	T10-T15-T20-T25-T30

42


190x160x60 mm

3/8"
913E/C33
009131033
~~770 RON~~
362 RON

Trusa tubulare si accesorii cu
actionare de 3/8", in cutie din plastic

	C910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	C910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	C956E	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊗	
	C910/25		
	C910/21		75 mm
	C910/22		150 mm
	C920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"	

x33


285x210x84 mm

1/2"
923E/C25
009231025
~~976 RON~~
462 RON

Trusa tubulare si accesorii cu
actionare de 1/2", in cutie din plastic

	C920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

x25


285x210x84 mm

1/2"
923E-FTX/C17
009231017
~~646 RON~~
257 RON

Trusa 17 tubulare si imbusuri Torx®,
in cutie din plastic

	C920FTX	⊗	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	C920TX	⊗	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

x17


285x210x84 mm



3/4"
928E/C17
009282017
~~2363 RON~~
1297 RON

Trusa tubulare si accesorii cu
actionare de 3/4", in cutie din
plastic

	C928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	C928/55	⊗	
	C928/25		
	C928/21		100 mm
	C928/22		200 mm
	C928/42		455 mm

555x370x92 mm


1/4" 1/2"
903E/C98
009031098
~~1422 RON~~
788 RON

Trusa tubulare si accesorii cu
actionare de 1/2" si 1/4", in cutie din
plastic

1/4"		C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900E/55	⊗	
		C900/25		
		C900/20		50 mm
		C900/20L		100 mm
		C900/30		150 mm
		C900/42		115 mm

1/2"		C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		C920L	○	14-15-17-19-22 mm
		C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		920E/55	⊗	
		C920/25		
		C920/21		125 mm
		C920/22		250 mm

	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	C895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"
	C900AD	⊗ 1/4"
	892/0	● 1/4" - ■ 1/4"

375x295x84 mm



	861PH	⊕	⊗ PH1-PH2
	861PZ	⊕	⊗ PZ1-PZ2
	861PE	○	⊗ 3-4-5-6 mm
	861LP	●	⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊗	⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	●	⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	⊗ PH3-PH4
	C866PZ	⊕	⊗ PZ3-PZ4
	866PE	○	⊗ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊗	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	○	⊗ 1,3-1,5-2-2,5 mm

1/4" 3/8" 1/2"

903E/C170

009031170

~~2616 RON~~

1397 RON

Trusa tubulare si accesorii cu actionare de 1/2", 3/8" si 1/4", in cutie din plastic.



453x375x90 mm

1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	C900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	C900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	C900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	C900ME	○	3-4-5-6 mm
	C900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	C910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	C910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	C910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	C956E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊕	
	C910/25		
	C910/22		150 mm

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	16-17-18-19-22 mm
	C920FTX	⊗	E18-E20-E24
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	C895/4	□ 3/8" - ◇ 5/16"	
	C895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"	
	C900AD	⊗ - 14"	
	892/0	⊗ - 14"	
	861RTX	⊗ T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
	861TX	⊗ T6-T7-T8	
	861RIBE	⊗ 7-8-9 mm	
	861XZN	○ 5-6-8 mm	
	C866LP	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm	
	C866PH	⊕ PH3-PH4	
	C866PZ	⊕ PZ3-PZ4	
	866PE	○ 7-8-10-12-14 mm	
	866TX	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70	
	866RTX	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70	



1/4" 12"

2046E/C116

020460116

**Trusa 116 scule pentru intretinere generala
in cutie din plastic.**

~~2598 RON~~

1255 RON

**x
116**

453x375x90 mm



1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	14-15-17-19-22 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□	3/8" - 1/2"
	C895/6F	□	1/2" - 5/16"

	C900AD	⊕ 1/4"	
	892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	
	861PH	⊕	PH1-PH2
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2
	861PE	○	3-4-5-6 mm
	861LP	●	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊕	T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	PH3-PH4
	C866PZ	⊕	PZ3- PZ4
	866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊕	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	42C	⊕	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1/4" 1/2"

2047E/C108

020470008

~~2892 RON~~

1454 RON

Set 108 scule pentru INTRETINERE GENERALA,
in cutie din plastic.

**x
108**



555x370x92 mm

1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	C900AD	⊗ 1/4"	
	42C	⊗	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048		250 mm
	1082CM	⌢	160 mm
	1150CM	≡	180 mm
	1166CM	●	160 mm
	1201E	●	3x75-4x100-5,5x125-6,5x150mm
	1202E	⊕	PH1-PH2
	1370C		300 g



2054E-100
020540001

~~2863 RON~~
1328 RON

Set 100 scule pentru INTRETINERE GENERALA

- Suport burete integrat

**x
100**

400x300x140 mm



	42C		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048C		250 mm
	1082CM		160 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1253		3,5x100 mm
	1370C		300 g
	1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	1770RL		10x
	1777BM		190 mm
	1725CR		150 mm

860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4-5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/4"

	882P/80		○ 1/4 - ● 1/4
	895 /1		○ 1/4 - □ 1/4
	C900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/25		
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900/48		150 mm



14" 12"

2056E

020560010

Servieta cu 163 scule pentru INTRETINERE GENERALA

- Panou interior detasabil pentru scule
- Suport integrat din burete



465x330x170 mm

x
163



4174 RON

2263 RON

Servieta +163 scule

861/C61

861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)- 0,6x4,5(2)-0,8x5(2)- 1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	○ 1/4 - ● 1/4



1256/C21-1

1256LP	1,5-2-2,5 mm
1256PH	PH0-PH1
1256PZ	PZ0-PZ1
1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
1256TX	T4-T5-T6-T7
1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm 99 mm



42C	8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19 mm
96BPC/SK9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
111	250 mm
1048C	250 mm
1082CM	160 mm
1150CM	180 mm
1166CM	160 mm
1201E	2,5x50-3x75-4x125- 5,5x150-6,5x150-8x150 mm
1202E	PH1x80-PH2x100 mm
1209E/PZ	PZ1x80-PZ2x100 mm
1128BMXC	150 mm
1253	3,5x100 mm
1370C	300 g
1692/5	5 m
1725CR	150 mm
1771	3x 18 mm

Troler +163 scule

~~5086 RON~~
2331 RON



1/4" 1/2"

2056T/E
020560110

**Troler cu 163 scule pentru
INTRETINERE GENERALA**

- Maner telescopic ajustabil
- Panou interior detasabil pentru scule
- Suport integrat din burete

1/4"

	895 /1		14"
	C900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/25		
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900/48		150 mm

1/2"

	C920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		3/8" - 1/2"
	C920/25		
	C920/72		260 mm

**x
163**



465x330x225mm


2054E-128

020540002

~~3387 RON~~
1600 RON

Set 128 scule pentru INTRETINERE GENERALA

- Suport burete integrat



860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4,5- 0,8x5,5-1,0x5,5- 1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	1/4 - 1/4



1256/C21-1

	1256LP		1,5-2-2,5 mm
	1256PH		PH0-PH1
	1256PZ		PZ0-PZ1
	1256PE		0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX		T4-T5-T6-T7
	1256RTX		T8-T10-T15
		4 mm	99 mm



	42C		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-19 mm
	96K/SP9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048C		250 mm
	1082CM		160 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1128BMXC		150 mm
	1370C		300 g
	1692/3		3 m
	1771		3x 18 mm
	1771RL		10x
	1833XS/2		133 mm Batteries: 2xAAA (not included)

1/4"

400x300x140 mm

	895/1		1/4 - 1/4
	C900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10- 11-12-13 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/25		
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900/48		150 mm


3/8"

	C910A		14-15-17-18-19-22-24 mm
	C910/22		150 mm
	C910/25		
	C910/72		200 mm
	C920/15F		1/2" - 3/8"

C22E
022000130
~~993 RON~~
567 RON

Cutie de scule portabila cu 3 sertare

- 3 sertare (435x210x50 mm), cu glisiera cu rulment cu bile.
- Compartiment superior (505x256x60 mm)
- Încuietoare centralizata frontala.
- Maner amplasat pe capac
- Manere laterale retractabile pentru o buna manipulare.



n°	h	max
3	50 mm	5 kg


1/4" 1/2"
2200E/21
022002201
~~3975 RON~~
1932 RON

Cutie scule portabila cu sertare si componenta 159 scule, in suport integrat de burete

	1048C	250 mm
	1128BMXC	150 mm
	1370C	300 g
	1692/5	5 m



42C 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
 1082CM 160 mm
 1150CM 180 mm
 1770A 9 mm
 1770RL 10x



1/4" C900/48 150 mm
 C900/25 115 mm
 C900/42 115 mm
 C900AD 115 mm
 C900 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 C900/20 50 mm
 C900/20L 100 mm

1/2" C920/72 260 mm
 C920/25 250 mm
 C920/22 250 mm
 C910/16F 3/8" - 1/2"
 C920A 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

861/C61
 1256/C21-1
 4 mm



96BPC/SK9 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
 1201E 2.5x50-3x75-4x100-5.5x125 mm
 1201EN 4x30
 1202E PH1x80-PH2x100
 1202EN PH1x30 mm
 1253 3.5x100 mm

019300040 **1930HLA**
8872 **5198 RON**

1"

Pistol pneumatic de impact


- Dispozitiv de acționare „Double hammer”
- Ax de acționare extra-lung
- Maner auxiliar
- Pârghie schimbare sens de acționare
- Trei pozitii de reglare a puterii de acționare
- Evacuare superioara

CUPLU
3661 Nm



16,4 kg

Turație liberă	rpm	3.000
Dispozitiv de acționare		„Double hammer”
Cuplu maxim	Nm	3661
Domeniu utilizare	Cl 8.8	M42-65mm
Domeniu utilizare	Cl 12.9	M33-50mm
Admisie de aer	GAS	1/2"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	13
Consumul mediu de aer	l/min	460



019300037 **1930LA**
6431 **3623 RON**

1"

Pistol pneumatic de impact


- Dispozitiv de acționare „Double hammer”
- Ax de acționare de 8"
- Maner auxiliar
- Pârghie schimbare sens de acționare
- Trei pozitii de reglare a puterii de acționare
- Evacuare superioara

CUPLU
2455 Nm



10,6 kg

Turație liberă	rpm	4.000
Dispozitiv de acționare		„Double hammer”
Cuplu maxim	Nm	2.455
Domeniu utilizare	Cl 8.8	M36-55mm
Domeniu utilizare	Cl 12.9	M30-46mm
Admisie de aer	GAS	1/2"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	13
Consumul mediu de aer	l/min	460




019270008 **1927P**
2131 **1140 RON**

1/2"

Pistol pneumatic de impact, material compozit

- Usor si echilibrat pentru mai mare usurinta la utilizare
- Pârghie schimbare sens de acționare
- Trei pozitii de reglare a puterii de acționare
- Evacuare aer prin maner

CUPLU
1.750 Nm



Turație liberă	rpm	7.500
Dispozitiv de acționare		„Double hammer”
Cuplu maxim	Nm	1.750
Domeniu utilizare	Cl 8.8	M24-36 mm
Domeniu utilizare	Cl 12.9	M20-30 mm
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	290


2 kg



014720100 **1472AU**
648 **447 RON**

Clește automat pentru coliere


- diametru acționare 18 - 53 mm
- lungime 275 mm



014720105 **1472AU/P**
570 **393 RON**

Clește automat pentru coliere, cu extensie

- diametru acționare 18 - 54 mm
- lungime 630 mm



014730020 **1473P**
181 **127 RON**



Clește pentru coliere OETIKER®, subțiri

- diametru maxim 53 mm
- lungime 210 mm



014730010 **1473A**
486 **341 RON**



Clește pentru coliere OETIKER®

- diametru maxim 53 mm
- lungime 210 mm



014820021 **1482B**
234 **164 RON**

Clește pentru cuple rapide de combustibil



018840010 **1884**
2383 **1589 RON**

Pompa de umplere cu ulei a cutiilor de viteze manuale, automate si a diferentialelor

Dispune de 12 adaptoare pentru conexiunea
directa

- Prevazut cu o supapa de retinere pentru umplerea
cu ulei fara scurgeri
- Capacitate: 70 cc la o cursa a pompei
- Capacitatea rezervorului: 7,5 l
- Viscositatea maxima permisa a uleiului: SAE 140



12 ADAPTORI

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112

017560502 **1756C**
171 **120 RON**

Seringa ulei, 200 ml, fabricata din polipropilena

- se poate folosi si cu lichidul de frana
- garnitura dubla din EPDM
- temperatura de lucru: +0 - +50 °C
- Nu este adecvata pentru combustibil



200 ml

017560515 **1756D**
388 **272 RON**

Seringa ulei, 1500 ml, fabricata din polipropilena

- garnitura dubla din NBR
- temperatura de lucru: +0 - +50 °C
- Nu este adecvata pentru combustibil



1500 ml

014930074 **1493/S**
423 **292 RON**

Cheie filtru ulei, cu 3 brate, pentru strangere dreapta si stanga

3/8" 1/2"



80-115mm

014880050 **1488L**
504 **348 RON**

Cheie filtru ulei cu lant dublu



60-160mm

024240105 T105
1464 599 RON



**Set cheie clichet
și accesorii 3/4"**

928/21 200 mm 928/42 450 mm
928/22 380 mm 928/55 510 mm

024240106 T106
1548 992 RON



Set cheie tubulare 3/4"

928A 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50 mm




024240046 T46
1809 1239 RON

Set cheie combinate cu clichet rabatabil
142SN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19



024240103 T103
1475 614 RON



Set cheie tubulare lungi

12" 14"

900L 6-7-8-9-10
11-12 mm
920AL 13-14-16-17
18-19-21-22
24-27 mm

024240112 T112
1475 604 RON



Set cheie tubulare Torx

12" 14"

861TX T6÷T15
866TX T20÷T55
895/1 1/4x 1/4
895/6 5/16x 1/2
900FTX E4÷E10
920FTX E12÷E24
920TX T55L-T60-T70L

024240041 T41
743 446 RON



Set cheie inelare cotite

90 20x22-21x23-24x26
25x28-27x29 mm

024240264 T264
1084 551 RON




Set cheie filtru și buson ulei



1941 Ø 65 - 110 mm
1494 10 mm
1494E 8-9-10-11
12-14-17 mm
1494Q 8-9,5-12-13 mm
1494T 9,5
1494XZN 16
1496C 8x 10 mm

024240110 T110
966 676 RON



Set tubulare impact 1/2"

12"

720 10-11-12
13-14-16
17-18-19
21-22-23-24 mm
720/21 125 mm



C43
043000003
~~1569 RON~~
877 RON

Dulap scule 3 module

- Rame din metal si blaturi din plastic rezistent
- 3 module detasabile:
1 cutie de scule superioara, 222 mm inaltime
1 modul central, 168 mm inaltime,
cu 2 sertare, inaltime 60 mm
1 modul inferior, 330 mm inaltime,
cu usa basculanta, inaltime de 280 mm,
cu rotile
- Rotile $\varnothing$ 128 mm
- Maner telescopic, poate fi reglat in 4 pozitii
- Sistem de eliberare modul cu acces
la toate compartimentele pentru scule
- Cutie de scule superioara cu interior detasabil
compartiment pentru obiecte si 2 tavi scule
incorporat in capac



827 mm
323 mm
526 mm





Beta



Imaginile sunt cu titlu informativ. Beta Utensili S.p.A. își rezerva dreptul de a-si actualiza si modifica gama de produse fara notificare prealabila.

Beta

castigam, impreuna

Fabio Quartararo
Campion Mondial MotoGP 2021



Parteneriat 2021

099804525



8 003480 913741 851

Preturile sunt exprimate in RON si nu contin TVA
Imaginile sunt cu titlu de prezentare